



Quality Tools for Smart Cleaning



TARIF

Statut: 04/2025

Outils professionnels pour le nettoyage classique du vitres

Tous les produits **UNGER** sont conçus pour répondre aux grandes exigences de l'industrie du lavage professionnel des vitres.

L'innovation et l'ergonomie sont toujours au premier plan de notre recherche et du développement de nos produits, afin de permettre aux pros un travail plus rapide, plus efficace et plus sûr.

La gamme des produits de **UNGER** comprend aujourd'hui de nombreux outils et accessoires traditionnels qui doivent résister à une utilisation quotidienne permanente.

Du mouilleur et de la raclette de vitres jusqu'aux pads microfibras les plus récents pour le nettoyage intérieur – nous avons une solution pour tous les challenges. En plus, tous les outils sont adaptés aux perches télescopiques, et permettent ainsi de travailler en toute sécurité, en restant au sol, jusqu'à une hauteur de 10 m.

Le symbole du cône de sécurité **ErgoTec®** se trouve sur tous les outils, qui peuvent s'enclencher en toute sécurité sur la perche et qui ne peuvent donc pas tomber, ni tourner.



INSTRUCTIONS POUR UN NETTOYAGE PROFESSIONNEL DES VITRES



GREEN LABEL

p. 30



RACLETTES DE VITRES

p. 32



MOUILLEURS

p. 38




GRATTOIRS

p. 42



PERCHES TELESCOPIQUES

p.46



ACCESSOIRES

p. 51



NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES GREEN LABEL

Avancez avec nous et posons ensemble les jalons pour un avenir plus durable.

Protéger autant que possible notre planète, gérer ses ressources de manière responsable et la préserver pour les générations futures : une activité durable est l'une des tâches les plus importantes de l'humanité et fait partie intégrante de la philosophie d'**UNGER**.

- On ne se contente que du meilleur : lorsque nous développons des produits respectueux de l'environnement, nous ne faisons aucun compromis sur les performances et la qualité.
- Nous attachons une grande importance à la sélection des bons fournisseurs de matières premières et des certifications les plus pertinentes.
- Les exigences des clients sont prises en compte dans notre concept de durabilité.

Résultat : la première gamme d'outils pour le nettoyage des vitres entièrement certifiée durable.

Cela souligne nos exigences élevées et celles de nos clients et montre qu'en matière de durabilité, nous sommes les précurseurs de tout un secteur.

- La gamme **GREEN LABEL** d'**UNGER** permet des services de nettoyage plus respectueux de l'environnement.
- Avec **GREEN LABEL**, nous vous aidons, vous et vos clients, à atteindre vos objectifs de durabilité.
- **GREEN LABEL** se caractérise par le haut niveau de qualité d'**UNGER** : la longue durée de vie est un aspect essentiel de la durabilité.
- Reconnaissable au premier coup d'œil : grâce à sa couleur bleu-vert distinctive, vous montrez que vous prenez vos responsabilités, pour vous-même comme pour les autres.



LE VERT SANS COMPROMIS !
LA PREMIÈRE GAMME COMPLÈTE
D'OUTILS DE NETTOYAGE GARANTIS
CERTIFIÉS DURABLES

[confirmé par des instituts indépendants]

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

GREEN LABEL PRODUITS & CERTIFICATS



Quality Tools for Smart Cleaning

RACLETTE Green Label



Raclette complète avec caoutchouc de raclette certifié FSC™.

- Poignée & rail en S: des matériaux respectueux de la santé
- Poignée ergonomique en deux parties. Complète avec barrette en S.
- Poignée avec ressort en S optimisé pour changement facile du caoutchouc et de la barrette
- Qualité élevée habituelle d'UNGER
- Made in Germany



No. de réf.	Taille	Caoutchouc	Boîte	€/pièce
GTS35	35 cm	Moyen	10	25,82
GTS45	45 cm	Moyen	10	28,06
GTS0*		Poignée	10	16,38

*poignée uniquement : C2C Certified Material Health Certificate™ Argent

BARRETTE EN S Green Label



Complète avec caoutchouc de raclette certifié FSC™.

- Barrette en S: des matériaux respectueux de la santé
- Caoutchouc: Degré de dureté : moyen, pour toute saison
- Qualité professionnelle avec bords vifs pour un raclage sans traces
- Made in Germany



No. de réf.	Taille	Caoutchouc	Boîte	€/pièce
GTC35	35 cm	Moyen	10	10,14
GTC45	45 cm	Moyen	10	12,80

CAOUTCHOUC MOYEN Green Label



Caoutchouc de raclette certifié FSC™, degré de dureté : moyen

- En partie avec du caoutchouc naturel certifié FSC™
- Qualité professionnelle avec bords vifs pour un raclage sans traces
- Made in Germany



No. de réf.	Taille	Caoutchouc	Boîte	€/pièce
GTR25	25 cm	Moyen	10	3,72
GTR35	35 cm	Moyen	10	4,34
GTR45	45 cm	Moyen	10	4,98
GTR55	55 cm	Moyen	10	5,60
GTR99	106 cm	Moyen	10	10,68

SUPPORT DU MOUILLEUR Green Label



Support en plastique ergonomique.

- Évités produits chimiques dangereux
- Efficace : Compartiments à eau, plus grande absorption d'eau.
- Sûr : S'enclenche sur le cône de sécurité.
- Made in Germany



No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
GTT35	35 cm	10	9,94
GTT45	45 cm	10	10,86

MICROWIPE Green Label



EU Ecolabel: DE/016/037



Le chiffon en microfibres durable pour vitres.

- Une production de fibres durable avec un impact environnemental réduit
- Emballé dans un film recyclé.
- Epaisseur du tissu 350g/m²
- 500 lavages env.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
GTMC4	40x40 cm	Microfibre	10	6,04
GTMC6	60x80 cm	Microfibre	10	13,82
80 % polyester recyclé, 20 % polyamide				

SEAU 12 L Green Label



Seau pour le nettoyage des vitres, avec des matériaux respectueux de la santé

- Poignée robuste et ergonomique avec fixation verticale
- Inclus compartiments de rangement pour mouilleur et raclette jusqu'à 35 cm
- Made in Germany

No. de réf.	Contenu	Dim.intérieure	Boîte	€/pièce
GTB12	12 l	40x19cm	10	19,96

LIQUID Green Label



EU Ecolabel: DE/020/517



Savon à vitres, concentré sous forme de gel (1:100).


- Peut être appliqué directement sur le mouilleur ou dissous dans l'eau
- pH : 5,1 en solution aqueuse
- Conditionnement en matériaux recyclés
- Made in Germany

No. de réf.	Contenu	Boîte	€/pièce
GTL10	1 l	12	11,46



C2C Certified Material Health Certificate™ Argent

Pour obtenir le Material Health Certificate, tous les produits chimiques utilisés dans la chaîne de valeur sont analysés et évalués en termes de risques pour la santé et l'environnement. Les produits chimiques dangereux sont évités et remplacés par des substances sûres – pour une production durable.



FSC™

Nos raclettes sont fabriquées à partir de caoutchouc naturel certifié FSC, pour une gestion plus durable des forêts. Les forêts et plantations certifiées FSC sont celles qui sont gérées selon des principes écologiques et sociaux plus stricts. Les matériaux certifiés FSC restent toujours traçables tout au long de la chaîne d'approvisionnement.




Écolabel européen

L'écolabel européen de la Commission européenne distingue les produits qui ont un impact environnemental plus faible que les produits comparables et qui sont donc plus écologiques et plus sains. Les critères diffèrent selon le groupe de produits. Dans le cas des produits textiles et des produits d'entretien, l'évaluation porte sur le taux de recyclage, la limitation des substances chimiques toxiques, la biodégradabilité ainsi que sur les performances de nettoyage et la durabilité.

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

RACLETTES DE VITRES

ERGOTec®
NINJA



Disponible en version avec inclinaison standard de 30° ou spéciale de la tête NINJA 40° idéale pour le travail à la perche.



Il est possible de bloquer la position du milieu en appuyant sur la touche de verrouillage.



Mécanisme de verrouillage innovant pour bloquer la tête pivotante en position centrale.



Mécanisme de clip innovant et perfectionné.



RACLETTE DE VITRES ERGOTEC® NINJA



POIGNÉE ErgoTec® NINJA

- Ergonomique : Poignée à 2 composants
- Articulée : Idéale pour le travail avec perches
- Sûre : TriLoc pour une fixation solide de la barrette, s'enclenche sûrement sur les perches télescopiques avec le cône de sécurité UNGER.

No. de réf.	Angle	Boîte	€/pièce
EN000	40°	5	23,20
E3000	30°	5	23,20

RACLETTE DE VITRES ErgoTec® NINJA



Complète avec barrette NINJA. Caoutchouc souple.

- Poignée ergonomique
- Barrette aluminium extrudé high-tech T6
- Lame caoutchouc Soft professionnelle

No. de réf.	Angle	Taille	Caoutchouc	Boîte	€/pièce
EN300	40°	30 cm	Souple	5	35,74
EN350	40°	35 cm	Souple	5	37,54
EN450	40°	45 cm	Souple	5	39,62
E3300	30°	30 cm	Souple	5	35,74
E3350	30°	35 cm	Souple	5	37,54
E3450	30°	45 cm	Souple	5	39,62



BARRETTE ALUMINIUM ErgoTec® NINJA



Complète avec lame caoutchouc Soft et embouts SmartClip.


- Aluminium extrudé : Ne casse pas, ne plie pas. Matériau utilisé en construction aéronautique.
- Répartition parfaite de la pression, deux positions de hauteur pour le caoutchouc peuvent être sélectionnées
- Rapide : Changement facile de la barrette

No. de réf.	Taille	Caoutchouc	Boîte	€/pièce
AC200	20 cm	Souple	5	11,72
AC250	25 cm	Souple	5	12,28
AC300	30 cm	Souple	5	13,54
AC350	35 cm	Souple	5	14,36
AC450	45 cm	Souple	5	16,36
AC550	55 cm	Souple	5	18,82
AC650	65 cm	Souple	5	24,76
AC750	75 cm	Souple	5	27,94
AC920	92 cm	Souple	5	32,56
AC105	105 cm	Souple	5	35,70

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

RACLETTES DE VITRES

ERGOTEC®



RACLETTE Green Label

Raclette complète avec caoutchouc de raclette certifié FSC™.

- Poignée & rail en S: des matériaux respectueux de la santé
- Poignée ergonomique en deux parties. Complète avec barrette en S.
- Poignée avec ressort en S optimisé pour changement facile du caoutchouc et de la barrette
- Qualité supérieure d'UNGER
- Made in Germany

No. de réf.	Taille	Caoutchouc	Boîte	€/pièce
GTS35	35 cm	Moyen	10	25,82
GTS45	45 cm	Moyen	10	28,06
GTS40*		Poignée	10	16,38




RACLETTES ErgoTec®

Poignée ergonomique en deux parties. Complète avec barrette en S.

- Poignée avec ressort en S optimisé pour changement facile du caoutchouc et de la barrette.
- Ne se tord pas et ne tombe pas (cône de sécurité).
- Compatible avec barrette S et barrette S-Plus.
- ES35G, ES45G: Avec caoutchouc vert avec des caractéristiques de glisse exceptionnelles.

No. de réf.	Taille	Caoutchouc	Boîte	€/pièce
ES35G	35 cm	Vert ●	10	24,74
ES45G	45 cm	Vert ●	10	27,20
ES250	25 cm	Souple	10	21,54
ES350	35 cm	Souple	10	23,48
ES450	45 cm	Souple	10	25,50
ES550	55 cm	Souple	10	27,60
ES25H	25 cm	Rigide	10	21,54
ES35H	35 cm	Rigide	10	23,48
ES45H	45 cm	Rigide	10	25,50
ES55H	55 cm	Rigide	10	27,60
ETG00		Poignée	10	14,90
ETX00	+2,5 cm	Poignée XL	10	15,90



ErgoTec® SWIVELLOC

Tête de raclette pivotante, peut être réglée et bloquée librement.

La solution pour les endroits difficiles. Optimale sur perche télescopique.

- Pratique : Deux angles d'inclinaison disponibles (0°, 30°).
- Compatible avec barrette S et barrette S-Plus.
- Agréable : Poignée ergonomique à deux composants.

No. de réf.	Version	Boîte	€/pièce
LS000	0°	5	20,24
LA000	30°	5	20,24

UNGER®

Quality Tools for Smart Cleaning



73g


POIGNÉE CARBONE ErgoTec®

La poignée de raclette professionnelle la plus légère.

- 18 % plus légère que la poignée ErgoTec® standard
- Matériaux haut de gamme - Poignée : fibres de carbone de haute qualité
- Ressort en S : acier inoxydable
- Revêtement antidérapant pour une bonne adhérence et préhension
- Compatible avec barrette S et barrette S-Plus

No. de réf.	Boîte	€/pièce
UCH00	1	134,82

2IN1



VisaVersa® Pro - 2 IN 1 RACLETTE DE VITRE

Ensemble raclette et mouilleur. Complet avec barrette en S, pad microfibre et caoutchouc.

- Microfibre premium pour un pouvoir nettoyant ultime et une absorption d'eau importante
- Clip fermeture pour retirer ou retourner la raclette
- Pas de torsion ni de chute grâce au cône de sécurité ErgoTec
- Compatible avec barrette S et barrette S-Plus.


No. de réf.	Taille	Caoutchouc	Produit	Boîte	€/pièce
VV250	25 cm	Soft	VisaVersa Pro complet	8	43,00
VV350	35 cm	Soft	VisaVersa Pro complet	8	46,08
VV450	45 cm	Soft	VisaVersa Pro complet	8	50,90
VEP25	25 cm		VisaVersa Pro Pad	10	9,22
VEP35	35 cm		VisaVersa Pro Pad	10	10,24
VEP45	45 cm		VisaVersa Pro Pad	10	11,26

Pad : microfibre 100 % polyester

UN NETTOYAGE PARFAIT DES VITRES EN UN TOUR DE MAIN

Mouiller - Retourner - Racler -
TERMINÉ!

RAPIDE & SÛR :
parfaitement adapté à la perche télescopique



RACLETTE DE VITRES
VISA VERSA PRO 2 IN 1



NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

RACLETTES DE VITRES



RACLETTE S



Raclette en inox avec revêtement en caoutchouc. Complète avec barrette en S.

- Agréable : Poignée de forme ergonomique.
- Rapide : Ressort en S, changement rapide de barrette.
- Pratique : Adaptée aux perches télescopiques.
- Compatible avec barrette S et barrette S-Plus.

No. de réf.	Taille	Caoutchouc	Boîte	€/pièce
SE250	25 cm	Souple	10	16,72
SE350	35 cm	Souple	10	18,52
SE450	45 cm	Souple	10	20,52
SE25H	25 cm	Rigide	10	16,72
SE35H	35 cm	Rigide	10	18,52
SE45H	45 cm	Rigide	10	20,52
SG000		Poignée	10	10,80



RACLETTE Pro



Raclette en inox avec revêtement en caoutchouc. Complète avec barrette en S.

- Agréable : Poignée à forme ergonomique.
- Simple : Fermeture clip, changement rapide de barrette.
- Pratique : Adaptée aux perches télescopiques.
- Compatible avec barrette S et barrette S-Plus.

No. de réf.	Taille	Caoutchouc	Boîte	€/pièce
PR250	25 cm	Souple	10	16,72
PR350	35 cm	Souple	10	18,52
PR450	45 cm	Souple	10	20,52
PR000		Poignée	10	10,80



UniTec RACLETTE LIGHT



La raclette en plastique ultra légère pour le domaine ménager.

- Pratique : Pour les surfaces lisses.
- Polyvalente : Adaptée aux perches télescopiques.
- Barrette aluminium, légère et solidement fixée.

No. de réf.	Taille	Info	Boîte	€/pièce
US300	30 cm	Complet	10	5,60



RACLETTE UniTec



La raclette métallique pratique pour les économies.

- Robuste : Poignée métallique, barrette en inox.
- Pratique : Vis de réglage pour changer la barrette.
- Polyvalente : Adaptée aux perches télescopiques.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
OW350	35 cm	10	13,12
OW450	45 cm	10	14,64



POIGNÉE RACLETTE EN LAITON GC



La classique.

- Qualité : Particulièrement solide.
- Sûre : Bonne fixation de la barrette, vissée. Barrette avec des clips en plastique.
- Solide : Inoxydable.

No. de réf.	Boîte	€/pièce
GS000	10	17,54

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

BARRETES

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

S-plus



BARRETTE S PLUS

Inox, pour raclettes ErgoTec® S et Pro. Complète avec caoutchouc.

- Extrémités écornées pour le maintien du caoutchouc en bout de barrette.
- Amélioration du lavage en bordure des structures et des encadrements des vitres.
- Qualité : Inox robuste.
- Compatible : Adaptée pour raclettes ErgoTec®, S et Pro.
- Pratique : Position variable, changement facile de caoutchouc.

No. de réf.	Taille	Caoutchouc	Boîte	€/pièce
UC300	30 cm	Souple	10	9,48
UC350	35 cm	Souple	10	10,88
UC450	45 cm	Souple	10	13,60



BARRETTE EN S

Inox robuste, pour raclettes ErgoTec® S et Pro. Complète avec caoutchouc souple ou rigide.

- NE25G-NE55G Complète avec caoutchouc vert avec des caractéristiques de glisse exceptionnelles.
- Qualité : Inox robuste.
- Pratique : Position variable, changement facile de caoutchouc.

No. de réf.	Taille	Caoutchouc	Boîte	€/pièce
NE25G	25 cm	Vert ●	10	7,50
NE35G	35 cm	Vert ●	10	9,74
NE45G	45 cm	Vert ●	10	12,14
NE55G	55 cm	Vert ●	10	14,56
NE250	25 cm	Souple	10	6,54
NE300	30 cm	Souple	10	7,28
NE350	35 cm	Souple	10	8,48
NE450	45 cm	Souple	10	10,46
NE550	55 cm	Souple	10	12,52
NE15H	15 cm	Rigide	10	5,56
NE25H	25 cm	Rigide	10	6,54
NE35H	35 cm	Rigide	10	8,48
NE45H	45 cm	Rigide	10	10,46
NE55H	55 cm	Rigide	10	12,52

GREEN LABEL



BARRETTE EN S Green Label

Complète avec caoutchouc de raclette certifié FSC™.

- Barrette en S: des matériaux respectueux de la santé
- Caoutchouc: Degré de dureté : moyen, proportionnellement avec du caoutchouc naturel
- Qualité professionnelle avec bords vifs tranchants pour un raclage sans traces
- Made in Germany

No. de réf.	Taille	Caoutchouc	Boîte	€/pièce
GTC35	35 cm	Moyen	10	10,14
GTC45	45 cm	Moyen	10	12,80



BARRETTE EN LAITON GC

Complet avec caoutchouc souple + clips en plastique.

- Qualité : Particulièrement solide.
- Compatible : Adaptée pour raclette GC en laiton et pur raclette Pro

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
GC350	35 cm	10	9,26
GC450	45 cm	10	11,02



PLASTIC CLIPS

Fixation supplémentaire du caoutchouc dans la barrette.

No. de réf.	Info	Boîte	€/pièce
PCLIP	Plastique 40/Boîte	10	5,16



NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

CAOUTCHOUCS



CAOUTCHOUC VERT



Caoutchouc avec des caractéristiques de glisse exceptionnelles.

- Des résultats sans traces
- Une durée de conservation fiable
- Une qualité professionnelle - Fabriqué en Europe

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
RR25G	25 cm	10	3,72
RR35G	35 cm	10	4,34
RR45G	45 cm	10	4,98
RR55G	55 cm	10	5,60



SOUPLE

RIGIDE

LAME EN CAOUTCHOUC



10 caoutchoucs dans un sachet. Qualité professionnelle.

- Qualité pro : Résistance longue durée.
- Efficace : Raclage minutieux grâce aux bords vifs.
- Rapide : Glisse facilement, rapidement sur les grandes surfaces.

No. de réf. Souple	No. de réf. Rigide	Taille	Boîte	€/pièce
RR250	RR25H	25 cm	10	2,76
RR350	RR35H	35 cm	10	3,06
RR450	RR45H	45 cm	10	3,28
RR550	RR55H	55 cm	10	3,54
RR650	RR65H	65 cm	10	3,90
RR750	RR75H	75 cm	10	4,18
RR920	RR92H	92 cm	10	5,92
RR990	RR99H	106 cm	10	6,76



CAOUTCHOUC MOYEN Green Label



Caoutchouc de raclette certifié FSC™, degré de dureté : moyen

- Proportionnellement avec du caoutchouc naturel
- Qualité professionnelle avec bords vifs pour un raclage sans traces
- Made in Germany

MOYEN

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
GTR25	25 cm	10	3,72
GTR35	35 cm	10	4,34
GTR45	45 cm	10	4,98
GTR55	55 cm	10	5,60
GTR99	106 cm	10	10,68



SOUPLE

RIGIDE

BOÎTE DE LAMES EN CAOUTCHOUC



Boîte de rangement pour 25 caoutchoucs.

- Pratique : Protège contre la poussière et évite de plier les caoutchoucs.
- Professionnelle : Maintient l'ordre.
- Qualité : Lames en caoutchouc d'une qualité professionnelle, boîte en plastique solide.

No. de réf.	Taille	Caoutchouc	Boîte	€/pièce
RP350	35 cm	Souple	25	3,10
RP450	45 cm	Souple	25	3,34
RP35H	35 cm	Rigide	25	3,10
RP45H	45 cm	Rigide	25	3,34



CAOUTCHOUC INFO

SOUPLE



- Dureté shore : 52 ± 3
- Idéal pour basses températures
- S'adapte mieux aux surfaces irrégulières

MOYEN



- Dureté shore : 56 ± 3
- Idéal tout au long de l'année
- Convient à toutes les surfaces

RIGIDE



- Dureté shore : 60 ± 3
- Idéal pour températures élevées
- Idéal pour grandes surfaces lisses



HIGHWAY - CAOUTCHOUC DE RACLETTE



Rouleau de caoutchouc à couper soi-même, boîte en carton. Extrudé - qualité ménagère.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
HIXXL	15 m	1	65,80

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

RACLETTES DE VITRES



Quality Tools for Smart Cleaning

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS RACLETTES DE VITRES



La gamme des raclettes de **UNGER** comprend différents niveaux de qualité et d'équipement. Ce tableau vous donne un aperçu pour sélectionner la raclette adaptée à vos exigences.

	QUALITE	POIGNEE			TETE PIVOTANTE	BARRETTE				AVEC CAOUTCHOUC*			
		Matériau	Inclinaison	Adaptée au cône de sécurité	Réglage de la tension	Fixation	Tailles	Matériau	Compatibilité	Type	Qualité	Fixation	
ErgoTec® NINJA	***	deux composants	30°/40°		✓	Clip TriLoc	20 – 105 cm	Té aluminium	Barrette aluminium NInja	Moulée par compression	Soft & Hard	Clip TriLoc	p. 32
ErgoTec® Carbone	***	Carbone	30°		-	Ressort en S	seulement poignée	-	Barrette S Barrette S plus	-	-	Ressort en S	p. 33
GreenLabel ErgoTec®	***	deux composants	30°		-	-	35 – 45 cm	Inox	Barrette S Barrette S plus	-	Medium	Ressort en S de confort	p. 31/33
ErgoTec®	***	deux composants	30°		-	Ressort en S	15 – 55 cm	Inox	Barrette S Barrette S plus	Moulée par compression	Soft & Hard	Ressort en S de confort	p. 33
ErgoTec® SwivelLoc	***	deux composants	0°/30°		✓	0° : plaque vissée, ressort en S à 30°	Uniquement la poignée 0° / 30°	Inox	Barrette S Barrette S plus	-	-	0° : plaque vissée, ressort en S à 30°	p. 33
Visa-Versa® Pro	***	deux composants	30°		-	Ressort en S	25 – 45 cm	Inox	Barrette S Barrette S plus	Moulée par compression	Soft	Ressort en S de confort	p. 33
S	**	Forme ergonomique métallique + revêtement en caoutchouc	30°		-	Ressort en S	15 – 55 cm	Inox	Barrette S Barrette S plus	Moulée par compression	Soft & Hard	Ressort en S	p. 34
Pro	**	Forme ergonomique métallique + revêtement en caoutchouc	30°		-	Clip Pro	15 – 55 cm	Inox	Barrette S Barrette S plus	Moulée par compression	Soft & Hard	Clip Pro	p. 34
GC	*	Laiton	30°		-	Plaque vissée	35 – 45 cm	Laiton	Barrette en laiton	Extrudée	Soft	Plaque vissée	p. 34
UniTec	*	Métal	30°		-	Bouton rotatif	35 – 45 cm	Inox	Barrette S Barrette S plus	Extrudée	Standard	Bouton rotatif	p. 34
UniTec Light	*	Plastique	30°		-	Barrette de guidage dans la poignée	30 cm	Aluminium	Barrette Alu	Extrudée	Qualité ménagère	Fixé dans la barrette	p. 34



GUIDE D'ACHAT Prenez les 5 décisions suivantes :

- 1. QUALITÉ :** Combien de temps prévoyez-vous de travailler, quelle est la taille de la surface, de quel équipement avez-vous besoin ?
- 2. POIGNEE :** Qu'est-ce qui est important pour vous : poids, équipement, ergonomie ?
- 3. TETE PIVOTANTE :** Est-ce qu'il faut nettoyer des endroits difficilement accessibles ? Est-ce que vous travaillez avec des perches télescopiques ?
- 4. BARRETTE :** Quelle est la taille de la surface, est-ce qu'un changement rapide de la barrette est important ?
- 5. CAOUTCHOUC :** Caoutchouc souple, moyen ou rigide ? Qualité professionnelle ou est-ce qu'une simple qualité suffit ?

* Les caoutchoucs souples, moyen et rigides peuvent être intervertis au choix, et sont aussi disponibles séparément.



Cet outil s'enclenche et se verrouille correctement sur le cône de sécurité ErgoTec®.



Cet outil est adapté à toutes les perches de **UNGER**, mais sans mécanisme de sécurité.

★ **BON**
Version de base

★★ **TRES BON**
Version standard

★★★ **EXCELLENT**
Produit top

★★★ **HAUT DE GAMME**
Le meilleur produit

ENFONCER / VISSER

VERROUILLER

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

MOUILLEURS



MOUILLEUR ErgoTec® NINJA



Complet avec revêtement NINJA et support en aluminium noir.

- Une meilleure absorption d'eau pour un nettoyage prolongé.
- Des fibres extralarges et un tissu de grattage inclus dans la microfibre.
- Barre en T légère en aluminium massif.
- Fonction inclinée, le support s'enclenche en toute sécurité sur les perches télescopiques UNGER.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
NA350	35 cm	Tissu mixte*	5	33,38
NA450	45 cm	Tissu mixte*	5	37,10

*Le matériel d'appui : 100 % polyamide; fibres : 70 % polyacrylique, 20 % polyéthylène, 10 % polyamide



StripWasher® MicroStrip PAC



Mouilleur complet avec revêtement microfibre.

- Capacité d'absorption d'eau élevée.
- Force de nettoyage supplémentaire.
- Support en plastique léger avec compartiments à eau.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
NC350	35 cm	Microfibre*	10	20,30
NC450	45 cm	Microfibre*	10	23,52

*Le matériel d'appui : 100 % polyamide; fibres : 100 % polyéthylène



StripWasher® Pad STRIP PAC



Mouilleur complet avec revêtement spécial (surface abrasive pad + matériau standard).

- Enlève le plus gros des saletés
- Bonne force de nettoyage
- Support en plastique léger avec compartiments à eau

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
RC350	35 cm	Tissu mixte*	10	18,56
RC450	45 cm	Tissu mixte*	10	21,20

*Le matériel d'appui : 100 % polyéthylène; fibres : 80 % polyacrylique, 20 % polyéthylène



MOUILLEUR ErgoTec® Power




Support ErgoTec® et mouilleur microfibre Power.

- Absorption d'eau 20 % plus élevée que les revêtements en microfibre standard du marché.
- Lavable en machine et passe au sèche-linge.
- Poignée à deux composants avec support à réserves d'eau
- S'enclenche dans un cône de sécurité.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
BC350	35 cm	Microfibre*	10	24,74
BC450	45 cm	Microfibre*	10	27,94

*Le matériel d'appui : 100 % polyester; fibres : 100 % polyester



StripWasher® Monsoon STRIP PAC



Mouilleur complet avec revêtement à fibres extra longues (tissu mixte).

- Capacité d'absorption d'eau élevée.
- Vient à bout des grandes surfaces.
- Support en plastique léger avec compartiments à eau.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
MC350	35 cm	Tissu mixte*	10	18,28
MC450	45 cm	Tissu mixte*	10	21,20

*Le matériel d'appui : 100 % polyamide; fibres : 70 % polyacrylique, 20 % polyéthylène, 10 % polyamide



StripWasher® Original STRIP PAC



Mouilleur complet avec revêtement standard.

- Bonne force de nettoyage.
- Facile à laver.
- Support en plastique léger avec compartiments à eau.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
WC250	25 cm	Tissu mixte*	10	14,58
WC350	35 cm	Tissu mixte*	10	16,60
WC450	45 cm	Tissu mixte*	10	18,82

*Le matériel d'appui : 100 % polyéthylène; fibres : 100 % polyacrylique

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

MOUILLEURS > SUPPORT

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning



SUPPORT ErgoTec® NINJA



Très robuste et noir

- Extrêmement léger, en aluminium anodisé noir.
- Parfait pour un travail ergonomique. Ménage les bras et le dos.
- Fonction d'inclinaison de 180° degrés.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
NI250	25 cm	5	15,76
NI350	35 cm	5	16,52
NI450	45 cm	5	17,12
NI550	55 cm	5	17,90
NI750	75 cm	5	19,40



SUPPORT DU MOUILLEUR Green Label



Support en plastique ergonomique.

- Fabrication sans produits nocifs
- Efficace : Compartiments à eau, plus grande absorption d'eau.
- Sûr : S'enclenche sur le cône de sécurité.
- Made in Germany

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
GTT35	35 cm	10	9,94
GTT45	45 cm	10	10,86



SUPPORT ErgoTec



Support en plastique ergonomique.

- Efficace : Compartiments à eau, plus grande absorption d'eau.
- Sûr : S'enclenche sur le cône de sécurité.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
EH250	25 cm	10	8,04
EH350	35 cm	10	9,08
EH450	45 cm	10	9,88



SUPPORT EN Aluminium



Support léger en aluminium.

- Léger : Aluminium résistant avec poignée en plastique.
- Pratique : Des rainures pour une prise sûre.
- Polyvalent : Adapté aux perches télescopiques.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
AT150	15 cm	10	5,06
AT250	25 cm	10	5,62
AT350	35 cm	25	6,28
AT450	45 cm	25	6,94
AT550	55 cm	10	7,54



SUPPORT Swivel



Support léger en aluminium avec tête réglable.

- Pratique : 7 positions de réglage de l'angle, vis de fixation.
- Léger : Aluminium résistant avec poignée en plastique.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
SV350	35 cm	5	14,72
SV450	45 cm	5	15,24



SUPPORT UniTec



Support en plastique léger.

- Efficace : Compartiments à eau, plus grande absorption d'eau.
- Léger : Monobloc en plastique.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
OE350	35 cm	10	4,48
OE450	45 cm	10	4,90

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

MOUILLEURS > REVÊTEMENTS



REVÊTEMENT Monsoon

★★

Revêtement avec fibres extra longues. Tissu mixte. Avec pad abrasif et fermeture à scratch.

- Efficace : Plus grande absorption d'eau
- Performant : Vient à bout de grandes surfaces
- Pratique : Se lave facilement.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
MS150	15 cm	Tissu mixte*	10	10,52
MS250	25 cm	Tissu mixte*	10	11,20
MS350	35 cm	Tissu mixte*	10	12,00
MS450	45 cm	Tissu mixte*	10	14,22

*Le matériel d'appui : 100 % polyamide; fibres : 70 % polyacrylique, 20 % polyéthylène, 10 % polyamide



REVÊTEMENT Original

★

Revêtement standard. Tissu mixte. Avec fermeture à scratch.

- Performant : Bonne force de nettoyage.
- Pratique : Facile à laver.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
WS250	25 cm	Tissu mixte*	10	9,00
WS350	35 cm	Tissu mixte*	10	10,36
WS450	45 cm	Tissu mixte*	10	12,10

* Le matériel d'appui : 100 % polyéthylène; fibres : 100 % polyacrylique

REVÊTEMENT ErgoTec® NINJA

★★★

Chiffon mouilleur avec pouvoir nettoyant optimal.

- Mélange de fibres longues à absorption élevée, ainsi que de fibres de récurage et de microfibras.
- Deux pads à récurer
- Fermeture à scratch
- Lavable en machine jusqu'à 500 fois

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
NJ250	25 cm	Tissu mixte*	10	15,76
NJ350	35 cm	Tissu mixte*	10	16,84
NJ450	45 cm	Tissu mixte*	10	20,04
NJ550	55 cm	Tissu mixte*	10	23,42
NJ750	75 cm	Tissu mixte*	5	27,98

*Le matériel d'appui : 100 % polyamide; fibres : 70 % polyacrylique, 20 % polyéthylène, 10 % polyamide

REVÊTEMENT MICROFIBRES Power

★★★

Housse en microfibres Power avec tampon à récurer pour un nettoyage optimal, fermeture à scratch incluse.

- Absorption d'eau supérieure de 20 % à celle des revêtements en microfibres standards du marché.
- Lavable en machine & passe au sèche-linge

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
BS250	25 cm	Microfibre*	10	13,54
BS350	35 cm	Microfibre*	10	16,04
BS450	45 cm	Microfibre*	10	18,52
BS550	55 cm	Microfibre*	10	20,98

*Le matériel d'appui : 100 % polyester; fibres : 100 % polyester

REVÊTEMENT MICROFIBRES MicroStrip

★★★

Revêtement microfibre. Avec pad abrasif et fermeture à scratch.

- Efficace : Force de nettoyage excellente, grande capacité d'absorption de l'eau [6 fois son propre poids]. Vient à bout de grandes surfaces
- Pratique : Se lave facilement

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
NS250	25 cm	Microfibre*	10	12,40
NS350	35 cm	Microfibre*	10	13,32
NS450	45 cm	Microfibre*	10	15,82

*Le matériel d'appui : 100 % polyamide; fibres : 100 % polyéthylène



REVÊTEMENT Pad

★★

Revêtement standard avec surface pad. Tissu mixte. Avec fermeture à scratch.

- Pratique : Enlève le plus gros des saletés.
- Performant : Bonne force de nettoyage.
- Economise du temps : Nettoyage rapide.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
RS350	35 cm	Tissu mixte*	10	12,88
RS450	45 cm	Tissu mixte*	10	14,42

* Le matériel d'appui : 100 % polyéthylène; fibres : 80 % polyacrylique, 20 % polyéthylène



REVÊTEMENT UniTec

★

Revêtement de mouilleur. Fibres synthétiques. Avec pressions.

- Performant : Bonne force de nettoyage.
- Pratique : Facile à laver.
- Avantageux : Pour économes.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
ON250 ¹	25 cm	Fibres synthétiques*	10	6,26
ON350	35 cm	Fibres synthétiques*	10	7,36
ON450	45 cm	Fibres synthétiques*	10	8,46

*Le matériel d'appui/Fibres : 100 % polyester

¹ Jusqu'à épuisement des stocks

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

MOUILLEURS



Quality Tools for Smart Cleaning

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS MOUILLEURS



La gamme des mouilleurs de **UNGER** comprend des revêtements et des supports avec des matériaux et des fonctions différents. Ce tableau vous donne un aperçu pour sélectionner le mouilleur adapté à vos exigences.

SUPPORT

	QUALITÉ	POIGNEE		FONCTION DE PIVOTEMENT		SUPPORT				
		Matériau	Adapté au cône de sécurité	Tête pivotante	Réglage de la tension	Matériau	Poids	Tailles disponibles	Alvéoles de rétention d'eau	
ErgoTec® NINJA	★★★	2 composants		✓	Vis	Aluminium	Très léger	25 – 75 cm	–	p. 39
ErgoTec® Green Label*	★★★	2 composants*		–	–	Plastique	Léger	35 – 45 cm	✓	p. 39
ErgoTec®	★★★	2 composants		–	–	Plastique	Léger	25 – 45 cm	✓	p. 39
Alu	★★	Plastique, rainures pour les doigts		–	–	Aluminium	Très léger	15 – 55 cm	–	p. 39
Swivel	★★	Plastique, rainures pour les doigts		✓	Bouton rotatif	Aluminium	Très léger	35 + 45 cm	–	p. 39
UniTec	★	Plastique, forme ergonomique		–	–	Plastique	Léger	25 – 45 cm	✓	p. 39

*C2C Certified Material Health Certificate™ Argent

RENETTEMENTS

	QUALITÉ	MATÉRIAU	MICROFIBRE	FONCTIONS	TAILLES DISPONIBLES	FERMETURE	PAD À RÉCUSER	
ErgoTec® NINJA	★★★	100 % Polyamide* 70 % Polyacrylique** 20 % Polyéthylène** 10 % Polyamide**	✓	Excellente capacité d'absorption d'eau et pouvoir récurant optimal	25 – 75 cm	à scratch	2 x	p. 40
Power	★★★	100 % Polyester*/**	✓	Absorption d'eau supérieure de 20 %***	25 – 55 cm	à scratch	1 x	p. 40
MicroStrip	★★★	100 % Polyamide* 100 % Polyéthylène**	✓	Capacité d'absorption d'eau élevée, env. 6 fois le propre poids	25 – 45 cm	à scratch	1 x	p. 40
Monsoon	★★	100 % Polyamide* 70 % Polyacrylique** 20 % Polyéthylène** 10 % Polyamide**	–	Vient à bout de grandes surfaces	15 – 45 cm	à scratch	1 x	p. 40
Pad	★★	100 % Polyéthylène* 80 % Polyacrylique** 20 % Polyéthylène**	–	Enlève le plus gros des saletés	35 + 45 cm	à scratch	Pad abrasif sur le côté	p. 40
Original	★	100 % Polyéthylène* 100 % Polyacrylique**	–	Bon pouvoir nettoyant	25 – 45 cm	à scratch	1 x	p. 40
UniTec	★	100 % Polyester*/**	–	Pouvoir nettoyant standard	25 – 45 cm	Bouton-pression	–	p. 40

* Le matériel d'appui

** Fibres

*** à celle des revêtements en microfibres standards du marché

★ **BON**
Version de base

★★ **TRES BON**
Version standard

★★★ **EXCELLENT**
Produit top

★★★ **HAUT DE GAMME**
Le meilleur produit

ENFONCER / VISSER

VERROUILLER

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

GRATTOIRS À VITRES

ERGOTec®
NINJA



Disponible en 2 tailles :
10 cm 15 cm



GRATTOIR ErgoTec® NINJA

Le premier grattoir 2 en 1 avec un mécanisme de pivotement unique en son genre.

- L'angle du mécanisme en acier inoxydable extrêmement solide se règle facilement de 0° à 30° en appuyant sur un bouton.
- Nouveau mécanisme de curseur particulièrement solide pour changer les lames
- S'enclenche d'une manière sûre sur les perches télescopiques de UNGER.
- Avec lames en acier inoxydable pour grattoir à vitres UNGER haut de gamme

No. de réf.	Lame	Boîte	€/pièce
EN100	10 cm	5	19,48
EN150	15 cm	5	22,28



COMBO ErgoTec® NINJA (GRATTOIR + PORTE-GRATTOIR)

No. de réf.	Lame	Boîte	€/pièce
ENH10	10 cm	5	29,32
ENH15	15 cm	5	32,10



Mécanisme flexible



Combo pratique avec
porte-grattoir & grattoir

LAMES EN ACIER INOXYDABLE POUR GRATTOIR À VITRES UNGER HAUT DE GAMME

- **Longue durée d'utilisation** : Les lames doubles en acier inoxydable 440A ont un tranchant optimal longue durée.
- **Développé pour une utilisation rapide et facile** : Les lames en acier inoxydable 440A de **UNGER** ont été développées pour des résultats de nettoyage optimaux, en enlevant les saletés persistantes des vitres. Chaque lame a été affûtée avec précision, et possède ainsi un angle de coupe parfait, pour un travail précis et rapide.
- **Utilisation** : Idéal pour l'utilisation quotidienne sur les vitres. Enlève peinture, autocollants, ruban adhésif, projections de mortier et peinture, ainsi que d'autres saletés difficiles à enlever.



GRATTOIR ERGO TEC® NINJA



PORTE-GRATTOIR ErgoTec® NINJA

Porte-grattoir solide pour la ceinture.

- Bloquez le grattoir en quelques secondes avec « EasyClip ». Ainsi, il ne peut pas tomber
- Porte-grattoir en plastique solide, avec insert en acier inoxydable de protection contre la lame coupante

No. de réf.	Compatible	Boîte	€/pièce
HT150	S'adapte aux grattoirs de 10 cm et 15 cm	5	18,10

LAMES EN ACIER INOXYDABLE POUR GRATTOIR A VITRES HAUT DE GAMME

No. de réf.	Lame	Info	Boîte	€/pièce
ENB10	10 cm	1 étui = 25 lames	10 étuis	19,48
ENB15	15 cm	1 étui = 25 lames	10 étuis	29,32

Convient aussi pour les grattoirs ErgoTec®, ProTrim et Trim

4 CM, ACÉRÉE D'UN CÔTÉ



ErgoTec® GRATTOIR DE SÉCURITÉ

Le grattoir ergonomique avec mécanisme de verrouillage.

Lames de rechange : SRB10, SRB20, SRBDB

- Ergonomique : Avec revêtement en caoutchouc.
- Sûr : Lame rétractable.
- Maniable : Toujours sur soi.

No. de réf.	Lame	Info	Boîte	€/pièce
SR03K	4 cm	20 en box	20	5,34
SR04K	4 cm	50 en présentoir de comptoir	50	5,34



GRATTOIR DE SÉCURITÉ


**

Le grattoir pratique avec mécanisme de verrouillage

Lames de rechange : SRB10, SRB20, SRBDB

- Robuste : Métallique.
- Sûr : Lame rétractable.
- Maniable : Toujours sur soi.

No. de réf.	Lame	Info	Boîte	€/pièce
SR20K	4 cm	20 en box	20	4,36
SR50K	4 cm	50 en présentoir de comptoir	50	4,36



MINI GRATTOIR

*

Le grattoir petit avec son mécanisme raffiné. En pot de 100 pratique.

- Extrêmement maniable - se range partout !
- Avec mécanisme de sécurité.
- 22233: Elimination en douceur de la saleté sur les surfaces sensibles.

No. de réf.	Lame	Info	Boîte	€/pièce
STMIN	4 cm, en carbone	en seau plastique	100	3,04
22233	4 cm, en plastique	en seau plastique	100	3,04



LAMES DE GRATTOIRS À VITRES 4 cm, CARBONE

Pour SR03K, SR04K, SR20K, SR50K, STMIN, 22233.

- Pratique : Toujours 10 lames sur soi en toute sécurité.
- Efficace : Très coupante (d'un côté).
- Sûre : Lame à étrier avec support en aluminium.

No. de réf.	Lame	Info	Boîte	€/pièce
SRB10	4 cm	1 box = 100 lames	1 box	26,04
SRB20	4 cm	1 box = 250 lames [50x5]	1 box	88,22
SRBDB	4 cm	1 box=10 lames en distributeur	48 box	5,62



SRB10



SRB20



SRBDB

10/15 CM, ACÉRÉES DES DEUX CÔTÉS



ErgoTec® GRATTOIR À VITRES

Le grattoir avec extra Power. Poignée ergonomique à deux composants.

Lames de rechange : TR100 (10cm), TR150 (15cm).

- Efficace : Surface du grattoir extra grande. Lame double.
- Pratique : Changement de lame facile avec glissière.
- Sûr : Protection; adapté au cône de sécurité.

No. de réf.	Lame	Info	Boîte	€/pièce
EG100	10 cm	Conditionnés en présentoir de comptoir	10	15,16
EG150	15 cm	Conditionnés en présentoir de comptoir	10	20,24



PROTRIM 10

Le grattoir poids léger pratique au quotidien.

Lames de rechange : TR100, KL100

- Pratique : Petit et maniable - Toujours sur soi.
- Sûr : Protection de lame glissante.
- Simple : Changement de lame et nettoyage en appuyant sur un bouton.

No. de réf.	Lame	Info	Boîte	€/pièce
TX100	10 cm	Conditionnés en présentoir de comptoir	10	13,46



TRIM 10+1

**

Grattoir à vitres en inox. Dans étui en plastique pratique de 10 lames.

Lames de rechange : TR100, KL100

- Qualité : Inox robuste.
- Pratique : Adapté aux poignées de raclette UNGER.
- Sûr : Pliant.

No. de réf.	Lame	Info	Boîte	€/pièce
TM100	10 cm	1 étui = 1 porte-lame + 10 lames	10 étuis	8,72
TH100	10 cm	1 étui = 25 paquets de 5	25	4,48



LAMES DE GRATTOIRS À VITRES 10/15 cm, CARBONE

Lames à vitres, acérées des deux côtés.

Pour TX100, EG100, EG150, TM100, EN100, EN150.

No. de réf.	Lame	Info	Boîte	€/pièce
KL100	10 cm	1 box = 250 lames en vrac	1 box	85,22
TR100	10 cm	1 étui = 25 lames	10 étuis	10,26
TR150	15 cm	1 étui = 25 lames	10 étuis	15,16



KL100



TR100/TR150

GRATTOIRS DE SURFACE

10 CM, LAME AVEC CÔTES COUPANT & NON-COUPANT



ErgoTec® GRATTOIR



Le grattoir de surface ergonomique. Avec poignée à deux composants.

- Ergonomique : Poignée en plastique agréable.
- Performant : Tête métallique solide, inclinée.
- Efficace : Lame avec côté coupant & non-coupant.

No. de réf.	Lame	Boîte	€/pièce
SH000	10 cm	10	16,36



ErgoTec® GRATTOIR À MANCHE LONG



Le grattoir de surface avec plus de force. Avec poignée en deux parties.

- Puissant : Plus de force avec le manche de 25 cm.
- Efficace : Lame avec côté coupant & non-coupant.
- Sûre : Avec protection.

No. de réf.	Lame	Boîte	€/pièce
SH250	10 cm	10	17,34



LAMES DE GRATTOIRS DE SURFACE

Lame en acier inoxydable double coupante/non-coupante. 1 boîte avec 10 distributeurs de 10 lames. Pour SH000, SH250

- Efficace : Côté coupant pour enlever p. ex. la colle et la moquette. Côté non-coupant pour enlever le mortier et la saleté persistante

No. de réf.	Lame	Info	Boîte	€/pièce
RB100	10 cm	1 boîte = 10 lames	10 boîtes	8,20



CONSEILS DES EXPERTS - COMMENT GRATTENT LES PROS

- Vérifiez si la vitre est résistante aux rayures et si elle est adaptée au traitement avec le racloir. Ne sont pas adaptés p. ex. : verre acrylique, vitre laminée, verre solaire, verre de sécurité (ESG). Veuillez tenir compte des indications d'entretien du fabricant.
- Essayez éventuellement le racloir d'abord à un endroit caché.
- Avant le travail, contrôlez si la vitre n'est pas endommagée et signalez-le le cas échéant.
- Contrôlez si la lame n'est pas endommagée et changez-la éventuellement ou tournez-la.
- La surface qui doit être traitée, doit toujours être humide.
- Le mieux c'est d'utiliser un agent de séparation, p. ex. « **UNGER Liquid** ».
- Ne raclez que dans un seul sens ! Ne reculez jamais le racloir – Risque de rayures !
- Après avoir raclé, vérifiez s'il n'y a pas des restes de colle ou de mortier sur la lame. Changez ou tournez éventuellement la lame.

ATTENTION : Nos lames sont acérées comme des lames de rasoir. Il faut les manipuler avec grande précaution. Attention en changeant la lame !



APERÇU DES GRATTOIRS VITRES

GRATTOIRS A VITRES (lame aiguisée des 2 côtés)	QUALITÉ	MATÉRIAU DE LA LAME	TAILLE DE LA LAME	POIGNÉE	S'ENCLENCHE SUR UN CÔNE DE SÉCURITÉ	RÉGLAGE D'ANGLE	CHANGEMENT DE LAME	MÉCANISME DE PROTECTION	
ErgoTec® NINJA (EN100, EN150)	***	Acier inoxydable	10 cm 15 cm	Plastique à deux composants		✓	Glissière	Capuchon de protection	p. 42
ErgoTec® (EG100, EG150)	***	Acier au carbone	10 cm 15 cm	Plastique à deux composants		–	Glissière	Capuchon de protection	p. 43
PROTRIM (TX100)	***	Acier au carbone	10 cm	Plastique	–	–	Tirer	lame rétractable	p. 43
ErgoTec® GRATTOIR DE SÉCURITÉ (SR03K, SR04K)	***	Acier au carbone	4 cm	Acier inoxydable avec revêtement en caoutchouc	–	–	Pousser sur le côté	lame rétractable	p. 43
TRIM 10+1 (TM100, TH100)	**	Acier au carbone	10 cm	Acier inoxydable	–	–	Pousser sur le côté	Mécanisme de pliage	p. 43
GRATTOIR DE SÉCURITÉ (SR20K, SR50K)	**	Acier au carbone	4 cm	Acier inoxydable	–	–	Pousser sur le côté	lame rétractable	p. 43
MINI GRATTOIR (STMIN, 22233)	*	Acier au carbone (STMIN) Plastique (22233)	4 cm	Plastique	–	–	Pousser sur le côté	Tourner la lame	p. 43

LAMES DES GRATTOIRS VITRES (aiguës des 2 côtés)	QUALITÉ	MATÉRIAU	TAILLE	COMPATIBLE AVEC LE GRATTOIR						EMBALLAGE			
				NINJA	ERGOTEC	PROTRIM	TRIM 10+1	ERGOTEC GRATTOIR DE SÉCURITÉ	MINI GRATTOIR	BOÎTE	CONTENU BOÎTE	VPE	
LAMES DE GRATTOIRS A VITRES PREMIUM (ENB10, ENB15)	***	Acier inoxydable	15 cm	✓	✓	–	–	–	–	Étui	25 lames	10 étuis (250 lames)	p. 42
			10 cm	✓	✓	✓	✓	–	–	Étui	25 lames	10 étuis (250 lames)	p. 42
LAMES DES GRATTOIRS A VITRES (KL100, TR100, TR150, SRB10, SRB20, SRBDB)	***	Acier au carbone	15 cm	✓	✓	–	–	–	–	Étui	25 lames	10 étuis (250 lames)	p. 43
			10 cm	✓	✓	✓	✓	–	–	Carton	250 lames	1 carton (250 lames)	p. 43
			10 cm	✓	✓	✓	✓	–	–	Blister	100 lames	1 blister (100 lames)	p. 43
			4 cm	–	–	–	–	✓	✓	Affichage sur carton	50 boîtes de 5 lames chacune	1 carton (250 lames)	p. 43
										Affichage sur carton	48 distributeurs de 10 lames chacun	1 carton (480 lames)	p. 43

VUE D'ENSEMBLE GRATTOIR DE SURFACE

GRATTOIR DE SURFACE (lame aiguisée sur 1 côté)	QUALITÉ	MATÉRIAU DE LA LAME	TAILLE DE LA LAME	POIGNÉE	S'ENCLENCHE SUR UN CÔNE DE SÉCURITÉ	EN ANGLE TÊTE DE MÉTAL	CHANGEMENT DE LAME	MÉCANISME DE PROTECTION		
 ErgoTec® GRATTOIR (SH000)	★★★	Acier inoxydable	10 cm	Matériau à deux composants		✓	visser	Capuchon de protection	p. 48	
 ErgoTec® GRATTOIR À MANCHE LONG (SH250)	★★★	Acier inoxydable	10 cm	Manche long (25 cm) Matériau à deux composants	–	✓	visser	Capuchon de protection	p. 48	
GRATTOIR DE SURFACE LAMES (lame aiguisée sur 1 côté)	QUALITÉ	MATÉRIAU	TAILLE	COMPATIBLE AVEC LE RACLOIR			EMBALLAGE			
				ERGOTEC	ERGOTEC GRATTOIR À MANCHE LONG	GRATTOIR DE SOL LÉGER	BOÎTE	CONTENU DE LA BOÎTE	VPE	
 LAMES DE SURFACE PRÉMIUM (RB100)	★★★	Acier inoxydable	10 cm	✓	✓	✓	Affichage Carton	10 distributeurs à 10 lames	10 distributeurs (100 lames)	p. 48

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

PERCHES TELESCOPIQUES



PERCHES TÉLESCOPIQUES

La sécurité au plus haut niveau

Les perches télescopiques d'**UNGER** sont depuis toujours l'équipement idéal pour le nettoyage professionnel des vitres et pour travailler sans risques depuis le sol – sans échelle tout en économisant du temps et de l'argent.

NINJA™

Grâce à l'utilisation d'un matériau moderne à base de carbone, la nouvelle perche télescopique **NINJA™** allie une extrême rigidité à un faible poids. De plus, elle facilite le travail en hauteur, car sa forme triangulaire ergonomique empêche non seulement la torsion, mais permet également une prise en main sûre et ferme. Ses bagues de serrage faciles à manipuler d'une seule main et sa longueur rétractée de 1,67 m maximum garantissent un travail de nettoyage simple et efficace au quotidien.

- Perche télescopique en carbone en 2, 3 ou 4 éléments
- 6 longueurs différentes disponibles
- Portée de plus de 5,50 m (longueur max. de la perche 5,5 m + hauteur d'homme)
- Rigidité maximale pour un poids réduit
- Avec cône de sécurité **NINJA™**

OptiLoc


- Perche télescopique en 2 ou 3 éléments.
- 9 longueurs différentes disponibles.
- Portée de plus de 9 m (longueur maxi. de perche 9 m + hauteur d'homme).
- Poids et rigidité parfaitement équilibrés
- Avec cône de sécurité **ErgoTec®**

Système TelePlus

- Perche télescopique à rallonge.
- Perche de base en 2 éléments.
- Rallonges de 1,25 m ou 2,00 m S'enclenchent facilement.
- Portée de plus de 10 m (longueur maxi. de perche 10 m + hauteur d'homme).
- Avec cône de sécurité **ErgoTec®**.

i EVITEZ DE TRAVAILLER SUR UNE ÉCHELLE

- Avec les perches télescopiques **UNGER**, vous travaillez en toute sécurité jusqu'à une hauteur de 10 m, tout en restant au sol.
- Le cône de sécurité **UNGER** rend tous les travaux plus sûrs, car les outils s'enclenchent et ne peuvent pas tomber.
- La plupart des accidents avec des échelles sont causés par une mauvaise manipulation, et non pas par leur endommagement.
- Vérifiez toujours si le nettoyage est possible en toute sécurité en restant au sol. Sinon, présentez à votre client des alternatives sûres et leurs coûts.
- Insistez toujours pour avoir des conditions de travail conformes aux normes de sécurité. Ne risquez pas votre vie uniquement parce que le client n'accepte pas certaines prestations !
- Choisissez toujours le chemin le plus sûr. Les échelles ne doivent être votre premier choix pour des raisons de facilité.
- Dans certaines circonstances, les échelles deviennent extrêmement peu sûres : La pluie rend le sol glissant, les sols irréguliers ou les saletés peuvent faire vaciller ou même tomber une échelle.



NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

PERCHES TÉLESCOPIQUES NINJA

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

NINJA

LA NOUVELLE PERCHE TÉLESCOPIQUE NINJA™ EN CARBONE

FAIBLE LONGUEUR RÉTRACTÉE

Extrêmement maniable et facile
à ranger et à transporter



FORME TRIANGULAIRE ERGONOMIQUE

Travail précis et sûr sans
torsion ni pliage

CÔNE DE SÉCURITÉ

- Compatible avec tous les outils UNGER
- Empêche la chute des outils
- Changement d'outil rapide et facile

NOUVEAU

Disponible à
partir de juin 2025

BAGUES DE SERRAGE FACILES À UTILISER

- Ouverture et fermeture rapides d'une seule main
- Réglage en continu de la longueur de la perche
- Fixation sûre lors de la fermeture
- Arrêt par butée empêchant l'élément de sortir

MATÉRIAU EN CARBONE

- Plus rigide et plus stable avec une transmission optimale de la pression sur la surface
- Faible poids pour un travail sans fatigue

100%

CARBON

POIGNÉE À 2 COMPOSANTS AVEC EMBOUT ANTIDÉRAPANT

- Prise en main ergonomique et sûre
- Stabilité lors de la pose de la perche télescopique



PERCHE TÉLESCOPIQUE NINJA™ EN CARBONE

No. de réf.	Éléments	Taille max.	Taille min.	Matériau	Boîte	€/pièce
NCP12	2	1,20 m	0,77 m	Carbon	1	109,00
NCP19	4	1,90 m	0,77 m	Carbon	1	219,00
NCP25	2	2,50 m	1,42 m	Carbon	1	199,00
NCP35	3	3,50 m	1,42 m	Carbon	1	319,00
NCP45	4	4,50 m	1,42 m	Carbon	1	439,00
NCP55	4	5,50 m	1,67 m	Carbon	1	499,00



ADAPTEUR ANGULAIRE NINJA™

No. de réf.	Taille	Matériau	Boîte	€/pièce
NCPAN	26 cm	Plastique	5	19,90

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

PERCHES TELESCOPIQUES

OPTI LOC

★★★



PERCHE OptiLoc 2 SECTIONS

Poignées et bagues de serrage en deux composants, avec cône de sécurité.

No. de réf.	Taille max.	Taille min.	Boîte	€/pièce
EZ120	1,25 m	0,78 m	10	26,44
EZ250	2,50 m	1,40 m	10	36,18
EZ300	3,00 m	1,65 m	10	42,00
EZ400	4,00 m	2,13 m	10	48,70



PERCHE SIMPLE, 1 SECTION

Portée en plus pour laver les vitres. Avec cône.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
HH240	60 cm	10	12,66



RALLONGE DE LA POIGNÉE

Portée en plus pour laver les vitres. Avec cône.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
HH000	26 cm	10	8,58

PERCHE OptiLoc 3 SECTIONS

Poignées et bagues de serrage en deux composants, avec cône de sécurité.

No. de réf.	Taille max.	Taille min.	Boîte	€/pièce
ED180	1,85 m	0,96 m	10	33,84
ED370	3,75 m	1,57 m	10	55,22
ED450	4,50 m	1,82 m	10	72,20
ED600	6,00 m	2,27 m	10	88,84
ED750	7,50 m	2,81 m	10	118,90
ED900	9,00 m	3,37 m	10	149,20



LES PERCHES TELESCOPIQUES
OPTI LOC



TELE PLUS

★★



PERCHE TelePlus 1,25 M

Avec cône de sécurité.

No. de réf.	Taille max.	Taille min.	Sections	Boîte	€/pièce
TZ250	2,50 m	1,66 m	2	5	38,40
TD370	3,70 m	1,70 m	3	5	66,44
TV500	5,00 m	1,75 m	4	5	96,66
TF620	6,20 m	1,78 m	5	5	130,40



PERCHE TelePlus 2,00 M

Avec cône de sécurité.

No. de réf.	Taille max.	Taille min.	Sections	Boîte	€/pièce
TZ400	4,00 m	2,24 m	2	5	51,70
TD600	6,00 m	2,42 m	3	5	94,88
TV800	8,00 m	2,48 m	4	5	140,98
TF100	10,00 m	2,52 m	5	5	191,08



RALLONGE TelePlus3

Rallonge Ø 29mm pour base à 2 sections.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
T3120	1,25 m	5	28,00
T3200	2,00 m	5	43,08



RALLONGE TelePlus4

Rallonge Ø 33mm pour base à 3 sections ou Plus 3.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
T4120	1,25 m	5	30,04
T4200	2,00 m	5	46,08



RALLONGE TelePlus5

Rallonge Ø 37mm pour base à 4 sections ou Plus 4.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
T5120	1,25 m	5	33,78
T5200	2,00 m	5	50,08

VUE D'ENSEMBLE PERCHES TÉLESCOPIQUES

PERCHES TÉLESCOPIQUES	QUALITÉ	PROLONGE- MENT	SEC- TIONS	LONGUEUR DE PERCHE										RÉGLAGE DE LA LONGUEUR	POIGNÉE	CÔNE DE SÉCURITÉ
				INFÉ- RIEURE 2 M	INFÉ- RIEURE 3 M	INFÉ- RIEURE 4 M	INFÉ- RIEURE 5 M	INFÉ- RIEURE 6 M	INFÉ- RIEURE 7 M	INFÉ- RIEURE 8 M	INFÉ- RIEURE 9 M	INFÉ- RIEURE 10 M				
 Ninja Carbon		Télescopique	2	NCP12	NCP25									Bagues de serrage	Plastique à deux composants avec embout anti-dérappant	
	3			NCP35												
	4		NCP19		NCP45											
	5				NCP55											
 OptiLoc (Alu)		Télescopique	2	EZ120	EZ250 EZ300	EZ400								Bague à vis, plastique à deux composants	Plastique à deux composants avec embout anti-dérappant	
	3		ED180		ED370	ED450	ED600	ED600	ED750	ED900						
 TelePlus (Alu)		Télescopique + modulaire	2		TZ250	+ T3120	+ T3120 + T4120		+ T3120 + T4120 + T5120					Bague à vis, plastique	Plastique	
			3		TD370	+ T4120		+ T4120 + T5120								
			2			TZ400		+ T3200	+ T3200 + T4200		+ T3200 + T4200 + T5200					
			4				TV500		+ T5120							
			3					TD600		+ T4200		+ T4200 + T5200				
			5						TF620							
			4							TV800		+ T5200				
			5									TF100				



**TUTORIEL SUR LE NETTOYAGE
DES FENÊTRES AVEC
DES PERCHES TÉLESCOPIQUES**



NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

ADAPTATEUR & ENTRETIEN



NINJA NOUVEAU

ADAPTATEUR ANGULAIRE NINJA™

En plastique robuste pour les endroits difficilement accessibles

- S'adapte à toutes les perches télescopiques classiques UNGER.
- S'enclenche d'une manière sûre
- Angle réglable.

No. de réf.	Boîte	€/pièce
NCPAN	5	19,90



ADAPTATEURS ANGULAIRE POUR PERCHES EN ALUMINIUM

Angle réglable librement. Pour les endroits difficilement accessibles.

- Enclencher simplement directement dans la perche en aluminium.
- Disponible en version en zinc robuste ou en version plastique légère.

No. de réf.	Version	Boîte	€/pièce
CJA00	Zinc	5	20,00
CJN00	Plastic	5	13,60



CÔNE DE SÉCURITÉ ErgoTec®

Empêche les ustensiles de tomber de la perche télescopique. Incl. filetage ACME

- S'enclenche d'une manière sûre – Maintien optimal.
- Compatible avec tous nos systèmes.
- Changement d'outil rapide grâce à la touche de déverrouillage.

No. de réf.	Boîte	€/pièce
NCANO	5	7,24



CÔNE POUR PERCHES EN ALUMINIUM

Pour enclencher ou visser des outils. Incl. filetage ACME

- Le cône est enfoncé dans la perche en aluminium et s'enclenche par ressort.

No. de réf.	Boîte	€/pièce
NCA00	5	6,50



ADAPTATEUR FILETÉ POUR PERCHES EN ALUMINIUM

Avec filet de 1/2". Adapté aux balais traditionnels.

- Fournit le filet nécessaire pour adaptateur angulaire et brosse.
- S'enclenche facilement et d'une manière sûre dans la perche télescopique en aluminium.

No. de réf.	Boîte	€/pièce
AFAET	5	20,72



RACCORD DE BALAI POUR PERCHES EN ALUMINIUM

Avec filet de 1/2". Adapté aux balais traditionnels.

- L'adaptateur est enfoncé dans la perche et s'enclenche par ressort.

No. de réf.	Boîte	€/pièce
BE000	5	7,60



SYSTÈME FIXI

Pince en plastique pour fixer les outils, tels que brosse, éponge, chiffon etc.

- Tenir en toute sécurité les éponges, chiffons etc.
- Des œillets pour enclencher p. ex. une brosse.
- Adapté aux perches télescopiques.

No. de réf.	Version	Boîte	€/pièce
FIX10	Pince	5	28,72
HBR00	Brosse	5	10,36
SP010	Eponge	10	3,18


NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

CHIFFONS



Quality Tools for Smart Cleaning

SYSTÈME DE CHIFFONS MICROFIBRES



LA MEILLEURE MÉTHODE POUR NETTOYER

Les outils de nettoyage conventionnels étalent plutôt la saleté, ils créent de la poussière (et plus de travail) et laissent des résidus, des odeurs et des bactéries. Il est chargé électrostatiquement, il emprisonne la poussière, quand il est utilisé à sec.

POURQUOI DIFFÉRENTS NIVEAUX DE QUALITÉ ?

- Sélectionnez le chiffon adapté à votre utilisation et à votre budget - meilleur rapport qualité/prix
- Sélection entre de nombreuses fonctions, une bonne qualité ou la version de base.



EU Ecolabel:
DE/016/037

Green Label MICROWIPE ★★★

Le chiffon en microfibres durable pour vitres.

- Une production de fibres durable avec un impact environnemental réduit
- Emballé dans un film recyclé.
- Epaisseur du tissu 350g/m²
- 500 lavages env.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
GTMC4	40 × 40 cm	Microfibre**	10	6,04
GTMC6	60 × 80 cm	Microfibre**	10	13,82

**80 % polyester recyclé, 20 % polyamide



MICROWIPE LITE ★★

Grande valeur

- Epaisseur du tissu 300 g/m²
- 200 lavages env.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
MF40E	40 × 40 cm	Microfibre*	10	2,30
MF60E	60 × 80 cm	Microfibre*	10	5,68

* 80 % polyester, 20 % polyamide



ErgoTec® NINJA MICROWIPE ★★★

Le meilleur de sa classe

- Epaisseur du tissu 400g/m² (absorption d'eau très importante)
- 500 lavages env.
- Renfort très épais des bords
- Poches dans les angles pour travailler avec une perche télescopique
- Angles renforcés pour enlever la saleté tenace



No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
MN40H	40 × 40 cm	Microfibre*	5	6,92
MN55H	55 × 55 cm	Microfibre*	5	11,14
MN60H	80 × 60 cm	Microfibre*	5	18,28



MICROWIPE ★★★

L'original

- Epaisseur du tissu 350g/m²
- 500 lavages env.
- Renfort épais des bords

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
MF40L	40 × 40 cm	Microfibre*	10	5,48
MF60L	60 × 80 cm	Microfibre*	10	12,58



PEAU DE CHAMOIS PROFESSIONNELLE

Peau de mouton. Qualité professionnelle. Chamois Cut.

- Efficace : Excellent pour nettoyer les vitres.
- Qualité : Contrôlée à la main.
- Tailles : Deux tailles disponibles.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
FS450	ca. 0,4 m ²	Peau de mouton	5	41,48
FS550	ca. 0,5 m ²	Peau de mouton	5	48,24

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

SEAUX, CEINTURES ET POCHES



SEAU 12 L Green Label

Seau pour le nettoyage des vitres, avec des matériaux respectueux de la santé

- Éviter les produits chimiques dangereux
- Poignée robuste et ergonomique avec fixation verticale
- Inclus compartiments de rangement pour mouilleur et raclette jusqu'à 35 cm
- Made in Germany

No. de réf.	Contenu / Dimension intérieure	Boîte	€/pièce
GTB12	12 l / 40 × 19 cm	10	19,96



SEAU DE 12L

Seau pour le nettoyage des vitres.

- Forme rectangulaire compacte pour faciliter le transport
- Poignée robuste et ergonomique avec fixation verticale
- Inclus compartiments de rangement pour mouilleur et raclette jusqu'à 35 cm
- Deux bords verseurs pratiques et une graduation à l'intérieur
- Made in Germany

No. de réf.	Contenu / Dimension intérieure	Boîte	€/pièce
QB12B	12 l / 40 × 19 cm	10	18,16



SEAU DE 28L

Grand seau pour le nettoyage des vitres.

- Un mouilleur de 45cm peut y être plongé complètement
- Equipement top : Graduation, 2 écoulements.
- Accessoire top : Couvercle, tamis.

No. de réf.	Contenu / Dim.intérieure	Boîte	€/pièce
QB220	28 l / 54 × 26,5 cm	5	32,32



QB080



QB060

ACCESSOIRES POUR SEAU DE 28L

No. de réf.	Produit	Boîte	€/pièce
QB060	Tamis	5	17,12
QB080	Couvercle	5	18,94



BB010



BB020

BUCKET ON A BELT

Carquois pour mouilleur, raclette et grattoir.

- Pratique : Le seau à la ceinture, le plus important sur soi.
- Efficace : Idéal sur les échelles ou dans les endroits étroits.
- BB010 avec insert de protection pour une compatibilité optimale des raclettes

No. de réf.	Peut tenir les outils suivants	Boîte	€/pièce
BB010	NINJA : 1 mouilleur, 2 raclettes, 1 grattoir	5	30,82
BB020	Classique : 1 raclette, 1 mouilleur, 1 grattoir	5	30,18



CEINTURE ErgoTec®

Ceinture résistante pour fixer les sacs d'outils. 4 oeillets, rembourrage, fermeture rapide.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
BSTBT	80 – 130 cm	Nylon	1	26,62



SAC À CHIFFONS ErgoTec®

3 poches. Les chiffons secs et humides peuvent être rangés séparément. Le sac avant est muni d'un rabat et d'une fermeture à scratch.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
BSPOU	30 × 37 cm	Nylon	1	24,62



TABLIER

En nylon solide. 2 grandes poches pour chiffons, grattoirs etc.

- Pratique : Tous les chiffons à portée de la main.
- Optimal : Les chiffons et les peaux sont protégés.
- Qualité : Robuste, résistant, longue durée.

No. de réf.	Matériel	Boîte	€/pièce
SRZ10	Nylon	10	41,56



DOUBLE PORTE-RACLETTE HENRY

Porte-outils en cuir avec deux poches. Se fixe à la ceinture.

- Pratique : Pour raclette et mouilleur.
- Qualité : Extrêmement résistant - Cuir de qualité.
- Universel : Adapté à presque toutes les ceintures.

No. de réf.	Boîte	€/pièce
HT000	5	27,22



CEINTURE

Pour fixer le Bucket on a Belt et d'autres outils.

- Pratique : Boucles pour outils (raclette etc.).
- Rapide : Fermeture clip.
- Qualité : Nylon résistant.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
UB000	115 cm	Polypropylène, Nylon	5	27,06



LASSO

Outil de sécurité pratique pour fixer une raclette.

- Sûr : La raclette ne tombe pas.
- Robuste : Flexible et stable.
- Efficace : Fixation sûre.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
SL010	55 cm	10	52,74

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

SAVON, GANTS



LIQUIDE NINJA

Savon liquide pour le nettoyage des vitres. Formule Power avec une durée de vie prolongée de la mousse

- Rendement élevé (concentré 1:100), pH : 5,1 en solution aqueuse.
- Formule Power avec un pouvoir nettoyant ultime pour des résultats sans traces.

No. de réf.	Contenu	Boîte	€/pièce
FR10S	1 l	12	9,90



LIQUID Green Label

Savon à vitres, concentré sous forme de gel (1:100).

- Peut être appliqué directement sur le mouilleur ou dissous dans l'eau
- pH : 5,1 en solution aqueuse
- Conditionnement en matériaux recyclés
- Made in Germany

No. de réf.	Contenu	Boîte	€/pièce
GTL10	1 l	12	11,46



LIQUIDE UNGER

Savon à vitres, liquide. Concentré. Rapport de mélange 1:100.

- Très économique et écologique.
- Concentré : Ajouter tout simplement à l'eau. Valeur du pH : 6,9 en solution aqueuse.
- Efficace : Pouvoir nettoyant élevé.

No. de réf.	Contenu	Boîte	€/pièce
FR100	1 l	12	8,62
FR500	5 l	2	32,82



GEL UNGER

Savon à vitres s'applique directement sur le mouilleur.

- Très économique - vient à bout de grandes surfaces.
- Pratique : S'applique directement sur le mouilleur. Valeur du pH : 6,9 en solution aqueuse.
- Efficace : Pouvoir nettoyant élevé.

No. de réf.	Contenu	Boîte	€/pièce
FG050	0,5 l	10	9,56



RUB OUT

Nettoyant de vitres professionnel

- Pour enlever les restes de tartre, de minéraux et de savon, de la rouille etc.
- Enlève les résidus. Valeur du pH : 5

Remarque : Certaines surfaces sont sensibles aux rayures.
Essayiez toujours le RubOut dans un coin avant utilisation.

No. de réf.	Contenu	Boîte	€/pièce
RUB20	0,5 l	12	19,62

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning

NOUVEAU



GANTS POUR NETTOYAGE DES VITRES ErgoTec®

La meilleure des qualités pour répondre aux exigences professionnelles.

- Technologie à membrane, imperméable et respirante
- Doublure intérieure en laine mérinos, procure une sensation de confort et maintient les mains au chaud
- Excellente préhension, le revêtement antidérapant caoutchouté assurent une bonne prise
- Fonction écran tactile, facilite l'utilisation du smartphone

No. de réf.	Taille	Circonférence des mains	Boîte	€/pièce
GLON2	M	20 - 21 cm	5	56,66
GLON3	L	22 - 23 cm	5	56,66
GLON4	XL	24 - 25 cm	5	56,66

MATÉRIAU :

EXTERIEUR : 90% nylon, 10% élasthanne

MEMBRANE : membrane respirante

INTERIEUR : 35% laine mérinos, 35% polyester, 26% nylon, 4% élasthanne



GANTS NÉOPRÈNE ErgoTec®

Gants pour nettoyage des vitres, extrêmement résistants.

- Coutures collées et résistantes à la déchirure.
- Nouveaux inserts d'articulation pour un confort plus élevé
- Paume de la main antiglissante avec surface silicone spéciale pour une prise en main sûre.

No. de réf.	Taille	Circonférence des mains	Matériel	Boîte	€/pièce
GLO2L	8	20 - 21 cm	néoprène textile	5	56,66
GLO2X	9	22 - 23 cm	néoprène textile	5	56,66
GLO2Z	10	24 - 25 cm	néoprène textile	5	56,66



GANTS NÉOPRÈNE

Gants pour nettoyage des vitres. Néoprène caoutchouté.

- Matériau antiglissant pour une prise en main sûre.
- Intérieur doux et confortable.
- Bande à scratch réglable pour ajustage individuel.

No. de réf.	Taille	Circonférence des mains	Matériel	Boîte	€/pièce
GLOV1	7	18 - 19 cm	Néoprène, caoutchouté	10	41,52
GLOV2	8	20 - 21 cm	Néoprène, caoutchouté	10	41,52
GLOV3	9	22 - 23 cm	Néoprène, caoutchouté	10	41,52
GLOV4	10	24 - 25 cm	Néoprène, caoutchouté	10	41,52




DETERMINEZ LA TAILLE DE VOS GANTS :

Mesurez votre main à l'endroit le plus large, en dessous de l'articulation, sans le pouce. La mesure obtenue correspond dans les tableaux à une taille de gants déterminée.

ATTENTION : Les gants néoprène sont plus petits d'une taille. Nous recommandons donc de commander une taille plus grande que d'habitude.

Les tableaux indiquent des valeurs approximatives pour la taille des gants. Nous vous conseillons d'essayer systématiquement les gants avant de les acheter !



NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

KITS POUR NETTOYAGE DES VITRES

Les nouveaux kits de nettoyage pour vitres - un équipement de pointe pour toutes les situations



AK011A

- Un emballage attrayant et de haute qualité
- Y compris des instructions détaillées pour nettoyage professionnel des vitres
- Tous les produits du kit sont entièrement assemblés
- Un soutien commercial complet disponible pour la vente en ligne
- Trois niveaux de qualité et d'équipement - chaque situation a le sien.

Ce kit attrayant marque des points sur l'étagère et les ventes en ligne

ERGOTEC®



Des kits de nettoyage pour vitres professionnels avec les produits ErgoTec® haute qualité pour les laveurs de vitres et de bâtiments professionnels - ergonomiques et efficaces.



AK015

Illustration similaire

KITS ErgoTec®	STARTER KIT	ADVANCED KIT	COMPLETE KIT
Réf. / Produit	2in1	3in1	6in1
ES35G Raclette ErgoTec® 35 cm avec caoutchouc vert	✓	✓	✓
EH350 Support ErgoTec® 35 cm avec revêtement Power (BS350)	✓	✓	✓
QB12B Seau 12 L		✓	✓
FR100 UNGER Liquid 1 L savon			✓
SR03K Grattoir de sécurité ErgoTec® 4 cm			✓
MF40L Chiffon microfibre MicroWipe 40 x 40 cm			✓
No. de réf.	AK011A	AK013	AK015
Boîte	5	1	1
€/pièce	47,34	63,24	79,28

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

KITS POUR NETTOYAGE DES VITRES



Quality Tools for Smart Cleaning

ERGOtec® NINJA



Kit de nettoyage pour vitres de qualité supérieure avec les outils de haute performance NINJA pour des tâches de nettoyage variées - des performances de pointe pour les professionnels du nettoyage des vitres et des bâtiments.



AKN14

Illustration similaire

KITS ErgoTec® NINJA	STARTER KIT	ADVANCED KIT	COMPLETE KIT
Réf. / Produit	2in1	4in1	6in1
EN350 Raclette Ninja 35 cm	✓	✓	✓
NA350 Mouilleur Ninja complète, 35 cm	✓	✓	✓
MN40H Chiffon microfibre Ninja MicroWipe 40 x 40 cm		✓	✓
BB010 Ninja Bucket on a Belt		✓	✓
EN100 Grattoir à vitres Ninja 10 cm			✓
HT150 Porte grattoir Ninja 15 cm			✓
No. de réf.	AKN10	AKN12	AKN14
Boîte	5	5	5
€/pièce	68,44	104,78	141,10

PRO WINDOW CLEANING



Kit de nettoyage pour vitres avec outils pour un nettoyage sans traces sur les vitres



AKG14

Illustration similaire

KITS POUR NETTOYAGE DES VITRES PRO	STARTER KIT	ADVANCED KIT
Réf. /Produit	2in1	4in1
SE350 Raclette S 35 cm	✓	✓
ON350 Mouilleur UniTec 35 cm, avec revêtement UniTec (OE350)	✓	✓
SR20K Grattoir de sécurité 4 cm		✓
MF40E Chiffon microfibre MicroWipe 40x40cm		✓
No. de réf.	AKG10	AKG14
Boîte	10	10
€/pièce	29,28	35,72

NETTOYAGE CLASSIQUE DE VITRES

KITS POUR NETTOYAGE DES VITRES

KIT ERGO TEC®

★★★

Kit de nettoyage de vitres de haute qualité.

Contient tous les outils ErgoTec® pour le nettoyage professionnel des vitres. Tous les produits sont rangés dans un sac en nylon robuste.



Illustration similaire

Contenu :

MF40L	(3 x) MicroWipe Chiffon microfibre, 40 x 40 cm
ETG00	Poignée ErgoTec®
NS350	Revêtement MicroStrip 35 cm
EH350	Support ErgoTec® 35 cm
SH000	Grattoir ErgoTec® 10 cm
PCLIP	PlasticClips
RR920	Caoutchouc souple, 92 cm
SR03K	Grattoir de sécurité ErgoTec®
NE250	Barrette en S avec caoutchouc souple, 25 cm
NE350	Barrette en S avec caoutchouc souple, 35 cm
NE450	Barrette en S avec caoutchouc souple, 45 cm
EZ250	OptiLoc Perche télescopique, à 2 éléments, 2,50 m

No. de réf. ETSET

Boîte 1

€/pièce 171,96

TRANSET

★★

Kit de nettoyage de vitres.

Contient un ensemble d'outils de base pour le nettoyage professionnel des vitres pour les débutants. Les produits sont rangés dans un sac en nylon robuste.



Illustration similaire

Contenu :

PR000	Raclette Pro
NE250	Barrette en S avec caoutchouc souple, 25 cm
NE350	Barrette en S avec caoutchouc souple, 35 cm
NE450	Barrette en S avec caoutchouc souple, 45 cm
RR920	Caoutchouc souple, 92 cm
WC350	Original Strip Pac, 35 cm
EZ250	OptiLoc Perche télescopique, à 2 éléments, 2,50 m
FIX10	Pince Fixi
HBR00	Brosse Fixi
SP010	Eponge Fixi
SR20K	Grattoir de sécurité
TX100	ProTrim10 Grattoir

No. de réf. TRS00

Boîte 1

€/pièce 198,18

KITS POUR VERANDAS

★★

Kit Complet

Le kit de nettoyage comprend des outils permettant de nettoyer facilement les vérandas, les toits de terrasse, les façades vitrées et autres endroits difficiles d'accès.

Kit Débutant

Kit de démarrage pour le nettoyage avec perche télescopique. Constitue un équipement de base idéal pour le nettoyage des vitres et le nettoyage des vérandas avec une perche télescopique.



Illustration similaire

Contenu :

	KIT DÉBUTANT	KIT COMPLET
ED450	Perche télescopique OptiLoc, 3 pièces, 4,50 m	✓
EZ120	Perche télescopique OptiLoc, 2 pièces, 1,25 m	✓
VV350	VisaVersa® Pro 35 cm	✓
MF40L	Chiffon microfibre MicroWipe 40 x 40 cm	✓
MF40E	Chiffon microfibre MicroWipe Lite 40 x 40 cm	✓
FG050	Gel savon pour vitres UNGER 0,5 l	✓
COBW0	Brosse à poussière StarDuster® 20 cm	✓
No. de réf.	AK131	AK130
Boîte	1	1
€/pièce	67,88	130,52





Quality Tools for Smart Cleaning

Le système de nettoyage intérieur le plus efficace de tous les temps.

L'efficacité et la sécurité lors du nettoyage des vitres à l'intérieur sont extrêmement importants pour les professionnels du nettoyage. Le travail avec les outils traditionnels prend beaucoup de temps, car l'espace de travail est souvent encombré par du mobilier ou d'autres objets. Les vitres en hauteur sont également difficiles à nettoyer, le plus souvent accessibles avec l'utilisation risquée d'échelles. Avec le **Stingray** révolutionnaire, **UNGER** propose le système de nettoyage intérieur le plus efficace de tous les temps.

Le **système Stingray** permet d'excellents résultats de nettoyage, même sans pratiques professionnelles du nettoyage des vitres. Son utilisation intuitive minimise les besoins de formation, et grâce à sa grande flexibilité, il est possible de nettoyer d'une manière optimale de nombreuses surfaces.


Plus grande productivité, avantages nets au niveau des coûts, durabilité exemplaire :

- Nettoyage des vitres à l'intérieur jusqu'à 25 % plus rapide*
- Jusqu'à 39 % de consommation de produit de nettoyage en moins*
- Concept ergonomique pour améliorer le confort et la sécurité de travail – moins de temps d'arrêt et de risques pour la santé



UTILISATION FACILE

Des résultats professionnels pour une utilisation intuitive



ERGONOMIQUE ET SUR

Travail confortable et sûr jusqu'à une hauteur de 5 m



FLEXIBLE

Peut être rempli avec des nettoyants prêts à l'emploi pour le verre et les surfaces ou avec de l'eau pure




NETTOYAGE INTERIEUR DES VITRES

* Comparé aux méthodes de nettoyage traditionnelles avec un spray et des chiffons (source : « Etude du temps et de la consommation de produit du nettoyage intérieur des vitres », 16.07.15, Sabine R. Mück, Hygiene Consult Mück)

NETTOYAGE INTERIEUR DES VITRES

SYSTÈME STINGRAY OS



KITS Stingray OS		KIT QUICKPAD 160 OS	KIT DE NETTOYAGE INTÉRIEUR 100 OS	KIT DE NETTOYAGE INTÉRIEUR 330 OS	KIT DE NETTOYAGE INTÉRIEUR 450 OS
No. de réf.	Contenu	SRKOD	SRK02	SRK03	SRK0H
	Appareil de base (contient 2 piles AA)	✓	✓	✓	✓
SREXS	Perche Easy-Click-court (0,63m)		✓	✓	✓
SREXL	Perche Easy-Click-longue (1,24m)	✓		2x	3x
SRPD2	TriPads de nettoyage intensif		2x	2x	2x
SRADK	Adaptateur avec 25 Quick-Pads	✓			
SRBAG	Sac Stingray				✓
Boîte		1	1	1	1
€/kit		251,94	239,30	365,92	530,50



TRIPAD DE NETTOYAGE INTENSIF Stingray

Pad triangulaire de nettoyage microfibres

- Tissu microfibres haut de gamme pour d'excellents résultats de nettoyage
- Comprend des languettes de code couleur à découper
- Bandes élastiques pour une fixation sûre et un changement facile
- 5 TriPad par conditionnement
- Taille: 25 x 25 x 2,50 cm, lavable en machine jusqu'à 300 fois

No. de réf.	Matériel	Boîte	€/pièce
SRPD2	90 % polyester, 10 % polyamide	5	20,24



SRADK



SRPD3



SRPD4

QUIKPADS Stingray

Propre et hygiénique à usage unique

- Élimine rapidement et de manière sûre empreintes de doigts, graisse, etc.
- Optimal pour éviter la contamination croisée
- Portée par QuikPad : 15 m² minimum
- Structure à 3 couches : couche de nettoyage, noyau d'absorption et couche de fixation
- Adaptateur (SRADK) pour la transformation ultérieure des appareils de base Stingray
- Changement simple et rapide

No. de réf.	Version	Matériel	Boîte	€/pièce
SRADK	1 x Adaptateur, 25 x QuikPads	54 % polyester, 46 % viscose	1	44,20
SRPD3	paquet de 25	54 % polyester, 46 % viscose	1	24,40
SRPD4	paquet de 100	54 % polyester, 46 % viscose	1	94,94



PERCHES EASY-CLICK Stingray

Rallonge le système Stingray

- Conception renforcée pour une hauteur de travail jusqu'à 5m
- Forme triangulaire pour une meilleure prise en main
- Légère en aluminium solide

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
SREXS	0,63 m	1	81,20
SREXL	1,24 m	1	94,92



SAC Stingray

Sac léger en nylon pour ranger et transporter un kit / système Stingray complet.

- Fermeture éclair pour ouvrir facilement à plat
- Avec sangles et poches pour fixer et ranger les outils et accessoires

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
SRBAG	130 x 33 x 5 cm	1	133,80



NETTOYANT VITRES Stingray

Nettoyant vitres de grande qualité de 3M Scotchgard™, pour système Stingray avec couvercle argenté, sans réservoir.

- Nettoie et protège les vitres, enlève la saleté et les taches de graisse efficacement, séchage rapide, sans traces, propriétés de glissance optimale
- Pour jusqu'à 150 m² (sur des surfaces peu à moyennement sales)

No. de réf.	Contenu	Boîte	€/pièce
SRL01	150 ml	24	2,72

NETTOYAGE INTERIEUR DES VITRES


SYSTÈME DE NETTOYAGE



Quality Tools for Smart Cleaning



KIT D'ENTRÉE



NETTOYAGE INTÉRIEUR KIT D'ENTRÉE

Contenu

- PHL20 (5x) Pad 27 cm microfibre lisse, « Nettoyage »
- PHH20 Porte-pad 24 cm
- AFAET Adaptateur fileté pour perches en aluminium

No. de réf.	Boîte	€/pièce
PFK20	1	80,86




MICROFIBRE PAD DE NETTOYAGE

Pad de nettoyage microfibras pour porte-pad PHH20 & PHD20

- Permet de glisser parfaitement sur la vitre
- Enlève la poussière, les traces de doigts, la graisse et les saletés faciles à enlever des vitres.
- Dos à scratch résistant pour une fixation optimale au porte-pad.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
PHL20	27 cm	70 % polyester, 30 % polyamide	5	9,10



PAD MICROFIBRE 15 MM

Pad microfibre de lavage pour porte-pad PHH20 & PHD20

- Fibres de 15 mm de longueur, enlèvent les saletés plus tenaces.
- Pour mouiller les vitres très sales.
- Dos à scratch résistant pour une fixation optimale au porte-pad.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
PHW20	29 cm	100 % polyéthylène	5	10,60



PAD À RÉCURER ABRASIF

Pad à récurer abrasif pour enlever les grosses saletés

- Adhère bien à la surface à scratch du porte-pad.
- Enlève les saletés tenaces, idéal aussi pour le nettoyage préalable extérieur.
- Ne raye pas les vitres.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
OPS20	25 cm	100 % polyester	10	1,22



PORTE-PAD AVEC POIGNÉE

Support en aluminium pour pads de nettoyage intérieur

- Matériel à scratch sur toute la surface pour bien fixer le pad.
- Support pour un contrôle parfait et une répartition optimale de la force.
- Forme ergonomique

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
PHD20	24 cm	5	30,28



PORTE-PAD

Porte-pad 20 cm en aluminium pour pads de nettoyage intérieur.

- Matériel à scratch sur toute la surface pour bien fixer le pad.
- Porte-manche pivotant pour un travail flexible, même en hauteur.
- Filetage pour bien visser la perche.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
PHH20	24 cm	5	30,28



ADAPTATEUR FILETÉ POUR PERCHES EN ALUMINIUM

- Fournit le filet nécessaire pour adaptateur angulaire et brosse (cf. Liste des prix HiFlo).
- S'enclenche facilement et d'une manière sûre dans la perche télescopique en aluminium.

No. de réf.	Boîte	€/pièce
AFAET	5	20,72



PULVERISATEUR A LA CEINTURE

Flacon vaporisateur à la ceinture.

- Diminution de charge optimale, car la bouteille est fixée à la ceinture.
- Tuyau flexible. Permet aussi de pulvériser sous le rebord de la cuvette des toilettes.
- Avec bouteille d'un litre, compatible avec les bouteilles courantes dans le commerce.

No. de réf.	Contenu	Boîte	€/pièce
SOABG	1 l	5	43,80

NiftyNabber® – Le système d'enlèvement des déchets

Le système écologique de suppression des déchets, est adapté aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur que cela soit au niveau industriel ou privé. Des outils ergonomiques et solides pour ramasser et collecter ou transporter les déchets.



COLLECTE DES DECHETS & PINCES DE PREHENSION



Quality Tools for Smart Cleaning



NiftyNabber® POIGNEE GACHETTE

Pince très solide avec barre de guidage intérieure solide.

Tête préhensile rotative à 360° :

- Va même dans les espaces les plus étroits
- Celle-ci s'enclenche tous les 90°.
- Barre de guidage métallique solide, léger, ménage les bras et le dos

Poignée gâchette :

- En plastique de grande qualité, renforcé de verre pour une plus longue durée de vie

Griffes en caoutchouc avec aimant :

- Poignée fiable même. S'ouvre jusqu'à 10 cm et peut tenir des poids allant jusqu'à 2 kg.
- L'aimant retient même les objets que canettes, pièces de monnaie etc.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
NT060	63 cm	5	20,38
NT080	83 cm	5	23,56
NT090	93 cm	5	26,74
NT100	102 cm	5	28,36



NiftyNabber® PRO

Une pince Pincettes métalliques particulièrement solide

- Revêtues de caoutchouc pour une préhension précise et très puissante.
- Tient même les objets les plus petits, tels que les bouts de verre, les mégots ou les pièces de monnaie.
- S'ouvre jusqu'à 15 cm.

Poignée ergonomique :

- Poignée à pression confortable : elle génère une forte pression pour contenir les débris sans fatiguer la main.

Tube métallique très solide

- Suffisamment puissantes pour des travaux lourds, mais suffisamment légères pour ménager les bras et le dos.

- Peut tenir des poids allant jusqu'à 4,5 kg

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
NN400	52 cm	5	23,62
NN900	97 cm	10	31,62
NN140	130 cm	5	38,00
NN960	238 cm	6	65,88



PIQUE-PAPIER

Enlève facilement les déchets, tels que papier, canettes, gobelets en plastique etc.

Ergonomique :

- Pas la peine de se baisser.
- Poignée ergonomique, position optimale de la main et du bras pour éliminer les déchets.

Manche léger :

- Ne rouille pas, durable.

pointe longue :

- Pointe extra-longue et pointue peut piquer plusieurs objets à la fois.
- Solide - perce facilement des canettes en aluminium plus épaisses.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
PPPP0	100 cm	10	14,96
PINP0	Pointes de rechange pour pique-papier	10	4,48



NiftyNabber® BAGGER

Une poubelle solide et résistante aux intempéries, alternative multifonctionnelle pour les sacs en plastique 180 l.

Ergonomique :

- Plus besoin de se baisser inutilement ou de soulever des sacs lourds.
- Grande ouverture pour une utilisation facile et un transport sans toucher les déchets.
- Matériau solide, empêche les blessures par des objets coupants.

Solide :

- Peut être tirée sur le sol avec les sangles longues, même sur le goudron, grâce au fond en plastique solide.
- Supporte jusqu'à 29,5 kg.

Pratique :

- Pliable et verrouillable avec des boutons pour un stockage et un transport peu encombrants.

No. de réf.	Taille	Ø	Hauteur	Couleur	Boîte	€/pièce
NB300	151 l	55 cm	68 cm	●	1	47,32




Des outils professionnels pour les travaux de nettoyage quotidiens et réguliers.

Efficace - Ergonomique - Hygiénique

Les outils de nettoyage d'entretien **UNGER** fournissent des solutions simples pour beaucoup de travaux de nettoyage. Ils aident les professionnels à mieux faire leur travail, plus rapidement et plus facilement. Leur design ergonomique et leur conception étudiée sont conformes aux exigences actuelles du nettoyage moderne des bâtiments.

CODE COULEURS Les produits ont un code de couleur afin de pouvoir être utilisés clairement dans des zones déterminées, et pour éviter la propagation des germes.



UTILISATION RECOMMANDÉE

- Installations sanitaires
- Zone de lavage de la vaisselle
- Coin cuisine
- Nettoyage generale
- Nettoyage special

CHIFFONS MICROFIBRES

p. 63



DEPOUSSIERAGE

p. 65



erGO!

p. 66



NETTOYAGE DES SOLS

p. 69



RACLETTES DE SOL, MANCHES, GRATTOIRS DE SOL

p. 70



NETTOYAGE DES LOCAUX SANITAIRES

p. 74



CHIFFONS MICROFIBRES



Quality Tools for Smart Cleaning

NOUVEAU



SMARTCOLOR MicroWIPE 200

Maintenant avec Ecolabel européen

MicroWipe 200 - Un nettoyage parfait avec un investissement minime.

NOUVEAU: certifié EU Ecolabel !

- Matériau de qualité supérieure. Résistant à de fréquents cycles de lavage.
- Grande longévité – frais réduits à long terme.
- Meilleure performance de nettoyage dans cette catégorie de prix.
- Retient la poussière et absorbe beaucoup d'eau
- Code couleur : disponible en 5 couleurs.



Écolabel européen

L'écolabel européen de la Commission européenne distingue les produits qui ont un impact environnemental plus faible que les produits comparables et qui sont donc plus écologiques et plus sains. Les critères diffèrent selon le groupe de produits. Dans le cas des produits textiles et des produits d'entretien, l'évaluation porte sur le taux de recyclage, la limitation des substances chimiques toxiques, la biodégradabilité ainsi que sur les performances de nettoyage et la durabilité.

SYSTÈME DE CLASSIFICATION DE LA QUALITÉ



**MicroWIPE
4000**




**MicroWIPE
2000**



**MicroWIPE
200**

- Pour le choix du chiffon approprié à votre travail.
- Optimisez votre revenu marginal en achetant la qualité adéquate à vos besoins.
- Microfibres d'excellente qualité à chaque niveau.

SOLIDITÉ



DESCRIPTION DES CRITÈRES DE TEST

Les outils de nettoyage en microfibres (mops, chiffons, revêtements) se distinguent par de nombreuses caractéristiques de qualité telles que l'épaisseur des fibres, la longueur, la finition, l'effet abrasif, l'absorption, les dimensions, la qualité des bords, les technologies de fabrication etc. **UNGER** a établi quelques critères de qualité, qui ont été contrôlés, mesurés et évalués par le laboratoire indépendant ASTM et par d'autres méthodes de test standard aux États-Unis. Ces critères aident l'utilisateur à choisir le chiffon microfibre convenant le mieux à ses besoins.

- **Solidité (cycles d'usure)**** Plus ce facteur est élevé, plus le chiffon microfibre peut être passé sur une surface rugueuse, avant usure.
- **Pouvoir abrasif (abrasion)**** Plus ce facteur est élevé, plus le chiffon microfibre peut enlever la saleté et les bactéries même dans les interstices microscopiques et les creux.
- **Absorption*** Plus ce facteur est élevé, plus le chiffon microfibre peut absorber et retenir les liquides.
- **Cycles de lavage** indiquent la longévité du chiffon au cours de lavages en machine et de passages au séchoir, avant que la qualité diminue.

**ASTM Tests *Standard US Industry Tests

SYSTÈME DE CHIFFONS MICROFIBRES

CHIFFONS & FLAcons VAPORISATEURS



MicroWipe SmartColor

Chiffon microfibre pour les gros travaux. Matériau de qualité supérieure. Résistant à de fréquents cycles de lavage. Grande longévité – frais réduits à long terme. Capacité d'absorption maximale.

No. de réf.	Taille	Couleur	Poids/m²	Solidité	Pouvoir abrasif (frottement)	Absorption par m²	Cycles de lavage (environ)	Matériel	Boîte	€/pièce
4000										
MF40R	40 × 38 cm	●	450 g	4000**	38**	1700 ml*	1500	80 % polyester, 20 % polyamide	10	7,20
MF40J	40 × 38 cm	●	450 g	4000**	38**	1700 ml*	1500		10	7,20
MF400	40 × 38 cm	●	450 g	4000**	38**	1700 ml*	1500		10	7,20
MF40B	40 × 38 cm	●	450 g	4000**	38**	1700 ml*	1500		10	7,20
2000										
MB40R	40 × 40 cm	●	350 g	2000**	36**	1400 ml*	1000	80 % polyester, 20 % polyamide	10	4,88
MB40J	40 × 40 cm	●	350 g	2000**	36**	1400 ml*	1000		10	4,88
MB400	40 × 40 cm	●	350 g	2000**	36**	1400 ml*	1000		10	4,88
MB40B	40 × 40 cm	●	350 g	2000**	36**	1400 ml*	1000		10	4,88
200 avec EU Ecolabel										
ME40R	40 × 40 cm	●	250 g	200**	39**	1700 ml*	200	80 % polyester, 20 % polyamide	10	1,42
ME40J	40 × 40 cm	●	250 g	200**	39**	1700 ml*	200		10	1,42
ME400	40 × 40 cm	●	250 g	200**	39**	1700 ml*	200		10	1,42
ME40B	40 × 40 cm	●	250 g	200**	39**	1700 ml*	200		10	1,42
ME40W***	40 × 40 cm	○	250 g	200**	39**	1700 ml*	200		10	1,42

La couleur peut varier légèrement. Cela n'influe pas sur la qualité.

***ME40W sans EU Ecolabel

**ASTM Tests *Standard US Industry Tests, Détails voir p. 63



PULVERISATEUR A LA CEINTURE

Flacon vaporisateur à la ceinture. Codage couleurs avec étiquettes.


- Diminution de charge optimale, car la bouteille est fixée à la ceinture.
- Tuyau flexible. Permet aussi de pulvériser sous le rebord de la cuvette des toilettes.
- Avec bouteille d'un litre, compatible avec les bouteilles courantes dans le commerce.

No. de réf.	Contenu	Boîte	€/pièce
SOABG	1l	5	43,80



UTILISATION RECOMMANDÉE

- Installations sanitaires
- Zone de lavage de la vaisselle
- Coin cuisine
- Nettoyage générale
- Nettoyage spécial



DEPOUSSIERAGE

TETES DE LOUP & PLUMEAUX

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning



StarDuster®
BROSSE MURALE

Ovale, pour nettoyer les ventilateurs, les murs etc.

- Optimale pour dépeussier les surfaces rugueuses.
- Optimale pour dépeussier les objets plats.
- Adaptée aux perches télescopiques.

No. de réf.	Boîte	€/pièce
WALB0	5	19,50



StarDuster®
EPOUSSETTE

Pour dépeussier les murs, les surfaces et les coins. Optimale sur perche télescopique.

- Dépeussier minutieux grâce à la charge statique.
- Poils de brosse épaiss pour une absorption de poussière optimale.
- S'enclenche sur la perche télescopique.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
COBW0	20 cm	6	10,92



StarDuster®
BROSSE COUDÉE

Ronde pour nettoyer les tubes et les surfaces rondes. Flexible.

- Optimale pour dépeussier les surfaces coudées.
- Adaptée aux perches télescopiques.

No. de réf.	Boîte	€/pièce
PIPE0	5	19,32



EPONGE CAOUTCHOUC

Nettoie à sec la poussière.

- Facile à laver.
- Peut aussi être coupée si nécessaire.
- Caoutchouc.

No. de réf.	Boîte	€/pièce
SP060	6	9,48



StarDuster®
PLUMEAU AUTRUCHE

En plumes d'autruche. Pour vitrines, meubles etc.

- Absorbe la poussière d'une manière optimale.
- Va dans les fentes les plus petites.
- Adapté aux perches télescopiques.

No. de réf.	Boîte	€/pièce
FEDU0	6	40,52




StarDuster®
PLUMEAU AGNEAU

En laine d'agneau. Pour étagères, surfaces etc. Flexible, s'adapte parfaitement.

- Absorbe la poussière d'une manière optimale.
- Poignée et possibilité de visser sur perche.
- Flexible.

No. de réf.	Boîte	€/pièce
LWDU0	6	15,44



StarDuster®
PRODUSTER

Plumeau en laine d'agneau télescopique en 3 éléments. Convient parfaitement au dépeussier des surfaces en hauteur. Avec 1 revêtement jetable.

- Télescopique de 70 - 150 cm.
- Tête flexible.
- Maintient la saleté à distance du nettoyeur.

No. de réf.	Taille	Info	Boîte	€/pièce
LWDUR	70 - 150 cm	Plumeau + 1 Revêtement jetable*	10	34,06
DS10Y	46 x 18 cm	Revêtement jetable*	1 sachet (10)	5,40
DS50Y	46 x 18 cm	Revêtement jetable*	1 sachet (50)	17,42

*100 % polypropylène



StarDuster®
PROFLAT75

Idéal pour les espaces étroits. Avec revêtement microfibre et 3 revêtements jetable.

- Très flexible et souple.
- Construction robuste en plastique.
- S'adapte au cône de sécurité et s'enclenche avec fiabilité.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
PFD7G	75 cm	Microfibre*	10	28,50

*100 % polyester



StarDuster®
PROFLEX75

Parfait pour le nettoyage au-dessus et en dessous des objets et dans les coins. Avec 3 revêtements jetable.

- Flexible dans toute forme.
- Revêtement microfibre lavable et/ou échangeable.
- S'adapte au cône de sécurité et s'enclenche avec fiabilité.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
PXD7G	75 cm	Microfibre*	10	38,78

*100 % polyester



StarDuster®
PROFLAT/
REVÊTEMENTS DE RECHANGE

Revêtements de rechange microfibrés.

- Absorption optimale de la saleté.
- Lavable en machine.
- Standard avec revêtement microfibre.

No. de réf.	Info	Matériel	Boîte	€/pièce
PS50W	Revêtement jetable	**	1 sachet (50)	15,84
PM05W	Revêtement microfibre	*	1 sachet (5)	61,24

*100 % polyester, **100 % polypropylène

Expérimentez le geste intuitif

Découvrez le mouvement intuitif en « S », effectué avec un minimum d'efforts : erGO! clean, le système de nettoyage des sols ultra-rapide.

READY-TO-GO : OPÉRATIONNEL À TOUT MOMENT ET EN TOUT LIEU

- Immédiatement prêt à l'emploi
- Pas de longue préparation, tel que le remplissage de seaux
- Remplacement ultra-rapide de la solution détergente

UNE PRODUCTIVITÉ RENFORCÉE GRÂCE AUX TRAVAUX SANS FATIGUE

- Préserver les utilisateurs des TMS (troubles musculosquelettiques)
- Soulever et porter de lourds seaux devient superflu
- Mouvement en « S » intuitif, sans efforts

UN OUTIL PROFESSIONNEL D'EXCELLENTE QUALITÉ

- Des matériaux d'excellente qualité pour durer longtemps
- Une structure solide pour une utilisation à long terme
- Un design produit pour une manipulation intuitive

erGO! clean



LE SYSTÈME erGO! clean




erGO! clean: EFFICACITÉ REMARQUABLE ET ERGONOMIE SUPÉRIEURE



KITS erGO! clean AVEC RÉSERVOIR

Produit/NO. DE RÉF.	Kit de nettoyage des sols mop à scratch FAKT1	Kit de nettoyage des sols mop à scratch PRO FAKT2	Kit de nettoyage des sols porte-mop à poches FAKT3
Manche télescopique en « S » FAEPL		✓	
Manche télescopique FASPL	✓		✓
Porte-mop à scratch & mop à scratch 40 cm FAVMH / FAVMC	✓	✓	
Porte-mop à poches & mop à poches 40 cm FAPMH / FAPMM			✓
Réservoir 1,000 ml & set d'anneaux de code couleur FABTL / FAORS	✓	✓	✓
€/pièce	179,32	192,23	192,23

Testé par :



Le mouvement intuitif en S est devenu standard !

Un travail ergonomique pour des rendements de surface illimités!
des résultats de nettoyage parfaits sur une très grande surface et avec un minimum de formation.

erGO! clean



KIT erGO! clean SANS RÉSERVOIR

Produit/NO. DE RÉF.	Kit de démarrage mop à languettes FAKT8
Manche télescopique S sans gâchette FAPLW	✓
Porte-mop à poches 40 cm FAPMH	✓
Mop à languettes 40 cm FAPML	✓
Mop à poches 40 cm FAPMM	
Porte-mop à scratch 40 cm FAVMH	
Mop à scratch 40 cm FAVMC	
SmartColor Combo 15l, gris COMSG	✓
€/pièce	230,97

Plus efficace que jamais !

Ultra-rapide et ergonomique avec un seul opérateur.

UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ GRÂCE À UN TRAVAIL CONSTANT ET SANS INTERRUPTION

- Soulever et porter de lourds bidons devient superflu
- Revêtement applicateur de cire, qui ne peluche et ne s'im-bibe pas, pour une simple et parfaite répartition du produit d'imprégnation.
- Obtenez d'excellents résultats par l'application d'une couche homogène en utilisant le système de diffusion par pulsions, qui ne s'obstrue jamais et permet un dosage précis.

erGO! wax



KITS erGO! wax

Produit/NO. DE RÉF.	Kit d'entretien des sols mop à scratch FAKT5	Kit d'entretien des sols applicateur de cire Wunder FAKT6
Manche télescopique en « S » FAEPL	✓	
Manche télescopique FASPL		✓
Porte-mop à poches 40 cm FAPMH		
Porte-mop à scratch & mop à scratch 40 cm FAVMH / FAVMF	✓ / 3 x	
Porte applicateur de cire & Revêtement QS020 / QS010		✓ / 3 x
Réservoir 1.000 ml & set d'anneaux de code couleur FABTL / FAORS		✓
Sac a dos 5 l FABAP	✓	✓
€/pièce	347,08	334,15

NETTOYAGE ET PROTECTION DES SOLS

erGO! clean & erGO! wax



erGO! MANCHE TÉLESCOPIQUE

Manche ergonomique pour sols avec poignée pivotante

- FAEPL/FAPLW: Accompagne le mouvement en « S » intuitif.
- FAEPL/FASPL: Système de vaporisation par pulsions, pour un dosage précis. Avec poignée de commande pour le dosage.

No. de réf.	Taille	Version	Boîte	€/pièce
FAPLW	1,30 – 1,70 m	Forme en « S » sans réserv.	1	89,02
FAEPL	1,30 – 1,70 m	Forme en « S » avec porte réserv.	1	148,35
FASPL	1,30 – 1,70 m	Forme droite avec porte réserv.	1	136,78



erGO! PORTE-MOP

Porte-mop à scratch et à poches 40 cm

- Scratch : utilisation rapide et simple pour tous les mops à scratch standard.
- Poches : pour tous les mops à poches ou mops plats de UNGER.
- Jonction d'encliquetage pour les manches erGO!

No. de réf.	Taille	Version	Boîte	€/pièce
FAVMH	40 cm	Mop à scratch	5	30,85
FAPMH	40 cm	Mop à poches	5	37,02




erGO! MOPS DE NETTOYAGE

Mop à poches et à languettes 40 cm

- Mops en microfibre haut de gamme, glissent admirablement sur le sol et possèdent d'excellentes propriétés de nettoyage.
- Pour tous les porte-mop usuels.
- Comprend des languettes de code couleur à découper.

No. de réf.	Taille	Produit	Boîte	€/pièce
FAVMC	40 cm	Mop à scratch*	5	14,07
FAPMM	40 cm	Mop à poches*	5	19,23
FAPML	40 cm	Mop à languettes*	5	17,93

*Microfibres 100 % polyester



erGO! RÉSERVOIR

Réservoirs amovibles, se fixent rapidement au manche erGO!

- Capacité de 1.000 mL
- Comprend un système de diffusion par pulsion dévissable.
- Remplissage, montage et utilisation simples.

No. de réf.	Taille	Produit	Boîte	€/pièce
FABTL	1.000 ml	Réservoir	1	19,23
FAORS	1 boîte = 4 pièces	Anneaux de codage couleur	1	7,60
FAVAS		Système de diffusion par pulsion	1	17,93
FADTS	1 boîte = 5 pièces	Tuyau distributeur	1	5,03



erGO! PORTE APPLICATEUR DE CIRE

Porte applicateur de cire léger en aluminium pour le revêtement 40 cm

- Pour l'imprégnation et l'entretien des sols.
- Dispositifs spéciaux de fixation pour un parfait maintien du revêtement.
- Jonction d'encliquetage pour les manches erGO!

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
QS020	40 cm	5	19,23



erGO! REVÊTEMENT/MOP D'IMPRÉGNATION

Revêtement applicateur de cire et mop à scratch 40 cm

- Idéal pour l'imprégnation/entretien des sols.
- Répartit les dispersions d'entretien de façon homogène sans les absorber.
- Jusqu'à 300 cycles de lavage.
- Matières non peluchantes pour un excellent résultat.

No. de réf.	Taille	Produit	Boîte	€/pièce
QS010	40 cm	Revêtement*	10	16,70
FAVMF	40 cm	Mop à scratch*	5	11,50

*Microfibres 100 % polyester



erGO! SAC A DOS 5 L

Pour le transport du liquide d'imprégnation ou du produit nettoyant

- Sac à dos robuste en nylon, doté d'une solide poche en plastique de 5 L.
- Tuyau de raccordement au manche erGO! avec système de diffusion par pulsion.
- Set de recharge avec tuyau de remplissage et adaptateurs de bidon disponibles en accessoires.

No. de réf.	Taille	Produit	Boîte	€/pièce
FABAP		Sac à dos	1	166,43
FABAR	5 l	Poche	5	19,23
FABAH		Tuyau de raccordement	1	38,58
FABAK		Set de recharge	1	50,32

NETTOYAGE DES SOLS

DOUBLE SEAU MOBILE & MOPS MICROFIBRES



Quality Tools for Smart Cleaning



COMBO 30 L SmartColor

Double seau à roulettes complet avec dispositif d'essorage.

- Deux bacs à eau, cela permet de séparer l'eau propre de l'eau sale.
- Capacité de 30 l.
- Vidage par vanne d'écoulement et bord verseur.
- Codage couleurs avec les étiquettes fournies.
- Complet avec dispositif d'essorage vertical. Accessoires : Tuyau de remplissage WH180.

No. de réf.	Contenu	Couleur	Boîte	€/pièce
COMBG	30 l		1	190,48



COMBO 15 L SmartColor

Double seau à roulettes complet avec dispositif d'essorage.

- Deux bacs à eau, cela permet de l'eau propre de l'eau sale.
- Capacité de 15 l.
- Poignée pratique, maintient le seau droit.
- Codage couleurs avec les étiquettes fournies.
- Complet avec dispositif d'essorage vertical. Accessoires : Tuyau de remplissage WH180

No. de réf.	Contenu	Couleur	Boîte	€/pièce
COMSG	15 l		1	142,84



EASYADAPTER TUYAU DE REMPLISSAGE

Tuyau de remplissage pour double seau à roulettes.

- Adapté à tous les robinets d'eau standards.
- Pratique : Remplissage du seau sur place.
- Evite les va-et-vient inutiles.
- Très résistant.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
WH180	180 cm	10	18,02



SB20G



CB20G

BROSSE SmartColor SWIVEL & BROSSE SPÉCIALE COINS SWIVEL SmartColor

Brosse fine pour les coins et les bords.

- Enlève la saleté tenace grâce aux poils en polypropylène.
- Codage couleurs avec les étiquettes fournies.
- Tête plate pivotante - facile à manier, ménage le dos.
- Les poils sont inclinés pour un nettoyage optimal dans les coins et sur les bords.
- Douille du manche avec embout fileté (ACME) pour cône UNGER.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
SB20G	20 x 8 cm	10	18,86
CB20G	22 cm	10	15,66



PORTE-MOP SmartColor

Porte-mop plat avec pinces de fixation.

- Les mops UNGER sont bien fixés et peuvent être essorés sur le porte-mop.
- Articulation universelle, va dans tous les coins et est plate.
- Diminue le temps de nettoyage de jusqu'à 10 %.
- Pliable par pression d'un bouton pour essorer ou changer le mop.
- Nouvelle douille de manche, pour cône et perche de 21 ou 23 mm de diamètre.

No. de réf.	Taille	Ø	Couleur	Boîte	€/pièce
SM40G	40 cm	21-23 mm		5	47,52




MICROMOP SmartColor 15.0

Mop microfibre pour les endroits très sales et les sols à surface irrégulière.

- Fibres de 15mm de longueur, optimales pour le carrelage et les sols en pierre.
- Microfibres coupées pour mieux absorber la saleté et nettoyer sans laisser de traces.
- Diminue la saleté bactérienne de jusqu'à 96 %.
- Absorbe 6 fois son propre poids en eau - vient à bout de grandes surfaces.
- Facile à laver (jusqu'à 500 lavages en machine et séchages en sèche-linge).
- Disponible en 4 couleurs pour le bon code des couleurs.
- Adapté au porte-mop plat UNGER SM40G et Mop à poches erGO! FAPMH

No. de réf.	Taille	Couleur	Matériel	Boîte	€/pièce
MM40R	40 cm		Microfibre*	5	16,22
MM40Y	40 cm		Microfibre*	5	16,22
MM40G	40 cm		Microfibre*	5	16,22
MM40B	40 cm		Microfibre*	5	16,22

*Le matériel d'appui : 100 % polyester; Fibres : 100 % polyester



MICROMOP SmartColor 7.0

Mop microfibre pour les endroits moyennement sales et les sols à surfaces rugueuses.

- Fibres de 7mm de long - optimal pour sols à surfaces rugueuses et joints plats.
- Microfibres coupées pour mieux absorber la saleté et nettoyer sans laisser de traces.
- Diminue la saleté bactérienne de jusqu'à 96 %.
- Absorbe 6 fois son propre poids en eau - vient à bout de grandes surfaces.
- Facile à laver (jusqu'à 500 lavages en machine et séchages en sèche-linge).
- Adapté au porte-mop plat UNGER SM40G et Mop à poches erGO! FAPMH

No. de réf.	Taille	Couleur	Matériel	Boîte	€/pièce
MD40R	40 cm		Microfibre*	5	14,34
MD40G	40 cm		Microfibre*	5	14,34
MD40B	40 cm		Microfibre*	5	14,34

*Le matériel d'appui : 100 % polyester; Fibres : 100 % polyester



AVANTAGES DE L'UTILISATION DES MOPS DE UNGER 100 % MICROFIBRES

- Nettoie avec moins d'eau, moins de produits chimiques et laisse moins de traces
- Diminue les saletés bactériennes jusqu'à 96 %, par rapport aux mops classiques
- Longue durée de vie, résistant, dure jusqu'à 500 lavages

NETTOYAGE DES SOLS

MOPS MICROFIBRES & RACLETTES DE SOL

GUIDE DES PRODUITS - NETTOYAGE DES SOLS - MOUILLES & HUMIDES

Mops/Pads p. 71-73	Carrelage en céramique	Pierre naturelle (granit, marbre, ardoise)	Revêtements élastiques (linoléum, PVC, caoutchouc)	Sol stratifiés	Parquet/bois	Revêtements spéciaux		Porte-mop/ porte-pad p. 73-76	Double seau mobile p. 74-75
						Ciment/béton	Surfaces époxy		
Mop erGO! clean à poche à languette	✓	✓	Carrelages/ Revêtement en rouleau	✓	Vitrifié	✓	✓	erGO! Porte-mop à poches	Combo 15 l/30 l SmartColor
MICROMOP SmartColor 15.0	✓		Revêtement en rouleau			Vitrifié*	✓*	Porte mop SmartColor	
MICROMOP SmartColor 7.0			Revêtement en rouleau		Vitrifié	Vitrifié	✓*		
erGO! clean mop à scratch	✓	✓	Carrelages/ Revêtement en rouleau	✓	Vitrifié	✓	✓		

Manches p. 72

Tous les chiffres figurant dans ce tableau sont une recommandation non contraignante et sans garantie.
* Sur le bois et les finitions laquées essorez toujours bien la mop.

RACLETTES DE SOL

Raclettes de sol	Double lame	Béton non revêtu	Béton revêtu	Acier	Tapis industriel	Asphalte	Marbre	Carrelages élastiques (en vinyle)	Grès	Revêtements en caoutchouc	Tartan	Bois (à l'intérieur/l'extérieur)	Domaine d'utilisation	Caoutchouc	Résistant au solvant*	Résistant à l'huile**	Résistant à l'acide	Inserts et filets	
Raclette en caoutchouc mousse + Brosse Combi	✓						✓	✓	✓	✓	✓		Raclar et sécher : eau, liquides, solvants	Caoutchouc naturel (Néoprène noir et naturel)	(+)	+	+	Filet ACME	p. 75
WaterWand (caoutchouc noir)	✓						✓	✓	✓	✓	✓		Raclar et sécher : eau, liquides, solvants	Caoutchouc néoprène noir (chloroprène, caoutchouc mousse)	(+)	+	+	Socle universel	p. 75
WaterWand (caoutchouc rouge)	✓						✓	✓	✓	✓	✓		Raclar et sécher : eau, liquides, solvants	Caoutchouc néoprène rouge (chloroprène, caoutchouc mousse)	+	++	++	Socle universel	p. 75
AquaDozer®	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Evacuer de grandes quantités : eau, saletés, déchets, rognures, neige	EPDM (éthylène propylène diène)	+	+	+	Socle universel conique	p. 75

* Aliphatiques, aromatiques, cétones, vernis

** Lubrifiants, huiles, essences, huiles essentielles, huiles de support

Manches p. 72

ENTRETIEN DES SOLS

RACLETTES DE SOL



Quality Tools for Smart Cleaning



AquaDozer®

Pour les gros travaux, avec caoutchouc EPDM noir.

- Construction solide.
- Douille de manche robuste.
- Optimale pour l'utilisation dans les entreprises industrielles.

No. de réf.	Taille	Version	Boîte	€/pièce
FP600	60 cm	droite	6	47,32
FP900	90 cm	droite	6	59,10
FP90C	90 cm	courbée	6	65,52



AquaDozer® AVEC EMBOUT FILETÉ ACME

Pour toutes les AquaDozer®.

No. de réf.	Boîte	€/pièce
FAA10	10	5,32



BROSSE COMBI

2 outils en un : Brosse en poils en polypropylène et raclette avec double lame en caoutchouc mousse noir. Filet ACME.

- Balai-brosse pour enlever la saleté.
- Lame en caoutchouc mousse pour sécher les sols et les joints.
- Très robuste, mais léger.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
PB45A	45 cm	10	30,06
PB55A	55 cm	10	34,26




WaterWand STANDARD

Double lame en caoutchouc mousse, noir, nettoie aussi les joints.

- Version standard pour les travaux faciles.
- Corps en métal zingué robuste.
- Sèche sans laisser de traces.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
MW450	45 cm	10	5,50



WaterWand ULTRA-ROBUSTE

Double lame en caoutchouc mousse, noir, nettoie aussi les joints. Douille de manche renforcée.

- Version ultra-robuste pour les travaux plus difficiles.
- Corps en métal zingué robuste.
- Sèche sans laisser de traces.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
HM450	45 cm	10	11,16
HM550	55 cm	10	12,20
HM750	75 cm	10	17,70



WaterWand ULTRA-ROBUSTE, ROUGE

Double lame en caoutchouc mousse, rouge, résistant à l'huile, nettoie aussi les joints. Douille de manche renforcée.

- Version ultra-robuste, résistante à l'huile pour les gros travaux.
- Corps en métal zingué robuste.
- Sèche sans laisser de traces.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
HW550	55 cm	10	15,88
HW750	75 cm	10	23,50



WaterWand EMBOUT FILETÉ ACME

Pour toutes les WaterWand.

No. de réf.	Boîte	€/pièce
FWA10	10	4,28




DOUBLES LAMES

Les doubles lames s'adaptent parfaitement au sol et séchent toutes sortes de surfaces lisses, même avec des rainures, des joints ou des structures légères de surfaces.

CAOUTCHOUC NOIR

- Caoutchouc mousse universel pour toutes les surfaces
- Parfait dans presque tous les domaines



CAOUTCHOUC ROUGE

- Très résistant aux huiles, acides, graisses et solvants
- Idéal pour nettoyer les sols p. ex. dans les usines, les ateliers et les garages



ENTRETIEN DES SOLS

MANCHES



MANCHES TÉLESCOPIQUES

Les manches télescopique ergonomique.

- Peut être adaptée à la taille de l'utilisateur.
- Robuste et légère en aluminium avec mécanisme à vis.
- Cône avec embout fileté et trou pour fixation sur le porte-mop.
- Egalement pour atteindre sans échelle les endroits situés en hauteur.
- Codage couleurs avec les étiquettes fournies.

No. de réf.	Taille	Ø	Couleur	Boîte	€/pièce
FAPLW	1,30 – 1,70 m	21 mm	●	1	89,02
EZ25G	1,30 – 2,50 m	21 mm	●	10	34,02



MANCHE DE MOP

Manche de mop léger.

- Le porte-mop s'enclenche.
- Robuste et léger en aluminium avec poignée ergonomique en plastique.

No. de réf.	Taille	Ø	Couleur	Boîte	€/pièce
MH140	1,40 m	23 mm	●	20	7,76



ProAlu 1.5° MANCHE

Douille de manche conique. Diamètre 2,5 cm, longueur 1,40 m.

- Aluminium, léger et robuste.
- Compatible : WaterWand.

No. de réf.	Taille	Ø	Boîte	€/pièce
AL140	1,40 m	25 mm	10	13,72



ProAlu ACME

Embout en alliage de zinc, filet ACME. Ø 2,5 cm, longueur 1,40 m.

- Aluminium, léger et robuste.
- Compatible : AquaDozer®, WaterWand, Combi avec embout.

No. de réf.	Taille	Ø	Boîte	€/pièce
AL14A	1,40 m	25 mm	10	19,86



ProAlu 3,0°

Douille de manche conique, également pour filet ACME. Ø 2,5 cm.

- Aluminium, léger et robuste.
- Compatible : AquaDozer®, WaterWand, Combi avec embout.

No. de réf.	Taille	Ø	Boîte	€/pièce
AL14T	1,40 m	25 mm	10	22,04

Raclettes de sol		FAPLW	MH140	EZ25G	AL14A	AL14T	AL140	
Diamètre		Ø 21 mm	Ø 23 mm	Ø 21 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm	
Extrémité de manche		Trou	Trou	Filet ACME	Filet ACME	Filet ACME	conique	
	Porte-mop à poches ergo!	FAPMH	✓	✓				p. 68
	PORTE-MOP SmartColor	SM40G	✓	✓	✓			p. 69
	Porte-mop à scratch ergo!	FAVMH	✓	✓				p. 68
	Brosse Combi	PB45A PB55A		✓	✓	✓		p. 71
	BROSSE SmartColor SWIVEL	SB20G CB20G		✓	✓	✓		p. 69
	WaterWand	MW450 HMxxx HWxxx			+ FWA10	+ FWA10	✓	p. 71
	AquaDozer®	FP600 FP900			+ FAA10	✓		p. 71

GRATTOIRS DE SOL & OUTILS D'ENTRETIEN



Quality Tools for Smart Cleaning



GRATTOIR LÉGER, 1,20M, ALU

Pour travaux faciles, avec poignée ergonomique en deux parties.

- Fournit la force nécessaire pour les travaux légers.
- Travailler confortablement debout.
- Lame double coupante/non coupante.

No. de réf.	Longueur	Lame	Boîte	€/pièce
LH120	1,20 m	10 cm	10	23,90

Lames 10 cm – 1 boîte avec 10 étuis de 10 lames.

RB100	1 boîte = 10 lames	10 boîtes	8,20
-------	--------------------	-----------	------



GRATTOIR POUR LES GROS TRAVAUX

Pour les gros travaux, manche en acier, 1,50 m.

- Performant pour les gros travaux.
- Travailler confortablement debout.
- Lame double coupante/non coupante.

No. de réf.	Longueur	Lame	Boîte	€/pièce
HDSS0	1,50 m	20 cm	1	80,72

Lames 20 cm – Lame double coupante/non coupante.

HDSB0	1 boîte = 10 lames	5 boîtes	40,82
-------	--------------------	----------	-------



PORTE-OUTILS UNIVERSEL « HANG UP »

Les outils sont accrochés par devant.
In Livrable en 2 modèles (3 ou 6 attaches).

- Les outils sont accrochés par des lames en caoutchouc.
- Idéal à portée de la main près du barbecue.
- Se visse facilement au mur.
- Pour diamètre Ø 21 – 32 mm.

No. de réf.	Taille	Ø	Info	Boîte	€/pièce
HO350	35 cm	21–32 mm	3 attaches	5	19,98
HO700	70 cm	21–32 mm	6 attaches	5	33,22



HOLD UP

Porte-outils, les outils sont enfoncés par le bas et maintenus par les lames en caoutchouc résistantes.

- Fixer simplement au mur.
- Petits crochets à l'avant pour accrocher les petits outils.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
HU450	45 cm	5	30,24



PELLE ERGO

Pour enlever rapidement le gros des déchets.

- Ergonomique et pratique.
- La poubelle se relève lorsqu'on la soulève et tient les déchets.
- Manche télescopique (EDTBG), s'adapte parfaitement à la taille de l'utilisateur.

No. de réf.	Taille	Type	Boîte	€/pièce
EDTBG	83 × 30 cm	télescopique	6	75,92
EDPBR	83 × 30 cm	standard	6	73,08



APPLICATEUR DE CIRE WUNDER

Complet, manche de 140 cm

- Pour appliquer la cire sur les sols en bois.
- Travailler confortablement debout.
- Tête flexible, revêtement avec pressions.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
QS140	40 cm	Tissu mixte*	10	33,44

APPLICATEUR DE CIRE WUNDER - REVÊTEMENT DE RECHANGE

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
QS010	40 cm	Tissu mixte*	10	16,70

*Fibres : 100 % polypropylène (65 %), support : 100 % polyester (35 %)



APPLICATEUR DE CIRE "WUNDER"

Avec l'applicateur de cire Wunder ultra-léger et flexible, vous pouvez atteindre pratiquement tous les endroits du sol. Sa tête souple peut être inclinée dans la position désirée. Le revêtement peut être changé, et est maintenu bien en place sur le support grâce à un dispositif de fixation spécial. Avec le grand seau (p. 54), cela fait une équipe parfaite.

NETTOYAGE DES LOCAUX SANITAIRES

TOILETTES & SURFACES



BROSSE DE WC ERGO COMPLET

L'équipement complet.

- Brosse de WC ergonomique pour l'utilisation professionnelle (manche de 66 cm).
- Pas la peine de se baisser, distance par rapport aux WC, pas de projection sur les vêtements.
- Productivité accrue - Têtes de brosse remplaçables et rayon de travail de 360°.
- Porte-brosse hygiénique et ergonomique.
- La brosse est fixe, le porte-brosse peut être tenu par la poignée ou accroché au chariot.
- Base amovible, brosse au sec, il est possible de désinfecter le porte-brosse.

No. de réf.	Contenu	Boîte	€/pièce
BBWHR	Brosse cpl., porte-brosse, tête de rechange	5	31,88



BROSSE / SWAB DE WC ERGO

Brosse de WC ergonomique.

- Brosse de WC ergonomique pour l'utilisation professionnelle (manche de 66 cm).
- Pas la peine de se baisser, distance par rapport aux WC.
- Productivité accrue - Têtes de brosse remplaçables et rayon de travail de 360°.

No. de réf.	Contenu	Boîte	€/pièce
BBCOR	2 x Brosse, 1 x Manche	5	18,82
BBHLR	Porte-brosse	5	14,04
BBRHR	2 x Têtes de brosse	5	11,20



NiftyNabber® 53 cm

La pince universelle hygiénique.

- Maintient tout déchet à distance - manche de 53 cm de longueur.
- Construction robuste métallique en aluminium.
- Des pinces puissantes revêtues de caoutchouc - pour bien tenir et avec précision les objets.

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
NN40R	53 cm	5	22,84



ErgoTec® RACLETTE

Raclette ergonomique pour glaces et surfaces lisses.

- Poignée ergonomique à deux composants.
- Tient bien dans la main et ménage la main.
- Barrette en S en inox pour changer rapidement le caoutchouc.
- Résultats de nettoyage optimaux grâce au caoutchouc souple. [Qualité pro].

No. de réf.	Taille	Boîte	€/pièce
ES35R	35 cm	10	22,74
NE350	35 cm	10	8,48
RR350	35 cm	10	3,06



REVÊTEMENT StripWasher® 15.0

Pour laver les glaces et les murs.

- Microfibre pour un pouvoir nettoyant optimal.
- Absorbe 6 fois son propre poids en eau - grandes surfaces.
- Facile à laver.
- Longue durée.

No. de réf.	Taille	Matériel	Boîte	€/pièce
NS45R	45 cm	Microfibre**	10	15,28

** Le matériel d'appui : 100 % polyamide; Fibres : 100 % polyéthylène



ERGO RACLETTE SPÉCIALE CARRELAGES

- Double lame caoutchouc mousse claire - pour sécher les carrelages et les joints.
- Nettoyage sans traces.
- Support en polypropylène résistant à l'acide.
- Poignée ergonomique, dévissable - la raclette peut être aussi utilisée sur une perche.

No. de réf.	Taille	Couleur	Boîte	€/pièce
EW35G	35 cm	●	10	20,38



PIÈCES DE RECHANGE

Gamme étendue de pièces de rechange

Qualité et sécurité assurées

Dans une liste séparée, **UNGER** propose des pièces de rechange et des consommables pour les produits les plus courants de toutes les catégories.

Vous pouvez vous procurer les pièces de rechange auprès de votre revendeur spécialisé.



i TÉLÉCHARGER LA LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Ce code QR vous mène à la liste des pièces de rechange sur le site web d'UNGER :





Quality Tools for Smart Cleaning

CHAQUE FOIS QUE VOUS AVEZ BESOIN D'INFOS - VOUS NOUS TROUVEREZ PARTOUT

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les produits **UNGER** et les dernières technologies de nettoyage sur notre page d'accueil **ungerglobal.com** et sur nos pages de réseaux sociaux. Découvrez **UNGER** en direct lors de nombreux salons.



SALONS

EUROPROPRE+

Paris 25.-27.03.2025

ISSA PULIRE
21th EDITION
MILAN 27-29 MAY 2025

CMS Berlin
Cleaning, Management, Services
23 - 26 September 2025

Valable à partir du 01.04.2025. La dernière version des Conditions Générales de Vente de **UNGER** GmbH est disponible sur le site www.ungerglobal.com.
Les tarifs antérieurs ne sont plus valides à compter du 01.04.2025. Tous les prix hors taxe sont fournis à titre indicatif pour les consommateurs finaux.
Toutes les informations sont à titre d'indication, sous réserve de modifications.

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 0212 2207 260
Fax: (49) 0212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

UNGER Enterprises LLC.
425 Asylum Street
Bridgeport, CT 06610
USA
Tel.: (1) 800 431 2324
Fax: (1) 800 367 1988
unger@ungerglobal.com

UNGER UK Ltd.
F1 Deansgate, 62-70 Tettenhall Road
Wolverhampton, WV1 4TH
UNITED KINGDOM
Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungeruk@ungerglobal.com



www.ungerglobal.com

FR / DPRF0